TnT speeltoestellen

Montagehandleiding
3do-529

Toestel	**3do-529**
Datum montagehandleiding	**24-08-2023**

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Copyright 2023 | TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D 2
Onderdelenlijst 3
Veiligheidsruimtes 4
Zijaanzichten 5
Plattegrond palenplan 6
Onderdeel handleidingen 8
- **Staander 350cm** 9
- **Halve zeskant vloer (vloer_zeshoek_half)** 11
- **Standaard trap (opgang_trap)** 14
- **Opgang doppen (opgang_doppen_150cm)** 18
- **Glijstang (glijstang_150cm)** 22
- **Slangen opgang (klimrek_slang_150cm)** 26
- **Glijbaan RVS (glijbaan_150cm_metaal)** 30
- **Bankje (bankje)** 35

Copyright 2023 | TnT Speeltoestellen

Aanzichten 3D

Aanzicht 1

Aanzicht 2



Aanzicht 3

Onderdelenlijst

5x Staander 350cm 350x11,5cm 	**1x** 150cm trap 231x64x19cm 	**1x** 150cm trapleuning (per 2 stuks) 308x177xcm 	**20x** Afdekdop M10 M10 
1x Zeskant vloer 233x117cm 	**1x** Hek voor RVS glijbaan 104x101cm 	**1x** RVS Glijbaan 150cm 250x221cm 	**4x** Afdekdop M6 M6 
2x Afdekdop M12 M12 	**1x** Hekje tbv glijstang 152x101cm 	**1x** 150cm Glijstang 362x42cm 	**2x** Hoekje 
1x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	**1x** 150cm Pod climber 362x71cm 	**1x** Hekje tbv Snake climber 138x101cm 	**1x** 150cm Snake climber 209x67cm 
2x Bankje 2.0 116x22x4cm 	**16x** Afdekdop M8 M8 		

Veiligheidsruimtes

Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.



Veiligheidsruimtes

Zijaanzichten



Aanzicht 1

Aanzicht 2

Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Fundering

Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	251	237	0 cm
2	301	237	0 cm
3	217	669	0 cm
4	533	441	0 cm
5	499	382	0 cm
6	334	604	0 cm
7	152	479	0 cm
8	334	450	350 cm
9	392	550	350 cm
10	276	550	350 cm
11	159	550	350 cm
12	217	450	350 cm

Vloeren

Label	Hoogte
A	150 cm

Copyright 2023 | TnT Speeltoestellen

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm



Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Zeskant vloer

Hoofdafmetingen: 233x117cm



Zeskant vloer

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer en de staanders

1 st. Zeskant vloer	**5 st.** Torx M10X30	**5 st.** Veerring M10	**5 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Zeskant vloer

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn

5 st. Vloerstrip	**1 st.** Kitspuit
1	2



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm trap

Hoofdafmetingen: 231x64x19cm



150cm trap

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trap aan de vloer

1 st. 150cm trap	**3 st.** Afdekdop M10	**3 st.** Torx M10X25	**6 st.** Ring M10 (groot)
		1 	2 

3 st. Lock Moer M10
3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm trapleuning (per 2 stuks)

Hoofdafmetingen: 308x177xcm


200mm
400mm
870mm
633mm
1786mm
1770mm
631mm
1046mm
1165mm
180mm
2476mm
1500mm
976mm
919mm
843mm
180mm
78mm
65mm
Concrete
Sand
Starlike Screw M10x25
Gasket M10
M10
Locking Nut M10 Gasket

150cm trapleuning (per 2 stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trapleuning aan de trap/vloer en staander

1 st. 150cm trapleuning (per 2 stuks)	**2 st.** Small clamp + ring	**10 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**10 st.** Torx M10X25
2 	3 	4 	5 
20 st. Ring M10 (groot)	**10 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

Hoofdafmetingen: 152x101cm



Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Pod climber

Hoofdafmetingen: 362x71cm



150cm Pod climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

1 st. 150cm Pod climber	**1 st.** Torx M10X30	**1 st.** Veerring M10	**1 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv glijstang

Hoofdafmetingen: 152x101cm



Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Hoekje	**2 st.** Lock Moer M10	
6 	7	8 	





A-2



A-1

Het hoekje voorkomt koordjesbeknelling bij de aansluiting tussen de vloer en het hekje.

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang

Hoofdafmetingen: 362x42cm



150cm Glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 150cm Glijstang	**1 st.** Torx M10X30	**1 st.** Veerring M10	**1 st.** Ring M10 (groot)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv Snake climber

Hoofdafmetingen: 138x101cm



Hekje tbv Snake climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen de staanders

1 st. Hekje tbv Snake climber	**4 st.** Small clamp + ring	**4 st.** Kruiskop M6X65	**8 st.** Torx M8X20
		1	2 

8 st. Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6
3 	4 





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Snake climber

Hoofdafmetingen: 209x67cm


200mm
400mm
1495mm
634mm
300mm
268mm
236mm
280mm
252mm
R60mm
ø32mm
ø48mm
1066mm
48mm
186mm
1487mm
R95mm
R95mm
451mm
1068mm
496mm
695mm
R95mm
A
B
A
B
Locking NUT M10
Gasket M10
Screw M10x20
Screw M10x20
Gasket M10

150cm Snake climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen snake climber en de vloer

1 st. 150cm Snake climber	**1 st.** Afdekdop M10	**1 st.** Torx M10X30	**1 st.** Veerring M10
		1 	2 
1 st. Ring M10 (middel)	**1 st.** Torx M10X20	**2 st.** Ring M10 (middel)	**1 st.** Lock Moer M10
3 	4 	5 	6 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hek voor RVS glijbaan

Hoofdafmetingen: 104x101cm



Hek voor RVS glijbaan

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en het hekje

1 st. Hek voor RVS glijbaan	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

RVS Glijbaan 150cm

Hoofdafmetingen: 250x221cm



RVS Glijbaan 150cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestigings gaten in de vloer boren volgens schema

1 st. Boormachine	**1 st.** Boortje 6,5mm	**1 st.** Boortje 12,5mm
	1	2





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

RVS Glijbaan 150cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: Glijbaan op de vloer bevestigen met bijgeleverde montagepakket.

1 st. RVS Glijbaan 90cm

4 st. Bout M6X20	**4 st.** Ring M6 (middel)	**4 st.** Lock Moer M6	**4 st.** Afdekdop M6
1 	2 	3 	4 
2 st. Slotbout M12X20	**2 st.** Ring M12 (middel)	**2 st.** Lock Moer M12	**2 st.** Afdekdop M12
5 	6 	7 	8 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Bankje 2.0

Hoofdafmetingen: 116x22x4cm



Bankje 2.0

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de staanders en de bank

1 st. Bankje 2.0	**8 st.** Afdekdop M8	**4 st.** Torx M8X35	**4 st.** Lock Moer M8
		1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje