


TnT speeltoestellen

Montagehandleiding

3do-637



Toestel	3do-637
Datum montagehandleiding	05-06-2025

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	2
Onderdelenlijst	3
Veiligheidsruimtes	6
Zijaanzichten	7
Plattegrond palenplan	8
Onderdeel handleidingen	10
Staander 350cm	11
Staander 380cm	13
Staander 320cm	15
Staander 370cm	17
Vloer vierkant (vloer_vierkant)	19
Vloer driehoek (vloer_driehoek)	22
Botten tunnel (brug_elementen_tunnel_kort)	25
Wiel ladder (brug_klimrek_6)	27
Botten brug lang (brug_elementen_lang)	37
Klimnet (klimnet)	41
Metalen hekje (metalen_hekje)	51
Glijstang (glijstang_150cm)	53
Half ronde opgang (klimrek_120cm_boog)	57
Slangen opgang halfrond (klimrek_slang_150cm_v2)	61
Opgang stangen (opgang_stangen_120cm)	65
Opgang doppen (opgang_doppen_150cm)	71
Glijbaan tunnel bocht (glijbaan_180cm_gebogen_tunnel)	75
Bankje (bankje)	95
Tafeltje (tafeltje_vloer_vierkant)	97
Tussenstepje 37cm breed (tussenstepje_37cm_breed)	98


Aanzichten 3D



Aanzicht 1


















Aanzicht 2












Aanzicht 3

Onderdelenlijst

3x Staander 380cm 380x11,5cm 	2x Staander 370cm 370x11,5cm 	12x Staander 350cm 350x11,5cm 	1x Staander 320cm 320x11,5cm 
3x Balustrade metaal 105x101cm 	2x Bone brug hekje 1 paar 105x35cm 	1x Bone brug 233cm 233x101cm 	1x Bone tunnel (116cm) 116.5x140x101 
1x Wiel ladder 233cm 233x101cm 	2x Handgrepen per 2 stuks 107x18cm 	2x Stang onder ladder Ø3,2x101cm 	68x Afdekdop M10 M10 
1x Klimnet 233cm 218x200cm 	2x Hek voor klimnet metaal 157x53cm 	2x Stangenopgang 150cm 3,2x101 (stang 3x) 	2x Vloer vierkant 116,5x116,5 117x117cm 
6x Driehoeksvloer 116,5x116,5x157cm 117x117x157cm 	2x Hekje tbv glijstang 152x101cm 	2x 150cm Glijstang 362x42cm 	4x Hoekje 


Onderdelenlijst (vervolgd)

1x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	1x 150cm Pod climber 362x71cm 	2x Hekje zonder bevestiging (boven) 152x101cm 	1x 120cm Arch climber 190x121x73cm 
1x Stangenopgang 120cm 3,2x101 (stang 2x) 	2x Bankje 2.0 116x22x4cm 	1x Tafel PE toestel 40x122cm 	1x 30 cm tussenstap driehoeksvloer 147x33x16cm 
1x Kruipbuis paneel 121x94cm 	1x Tube glijbaan 60cm deel recht Ø85x60 cm 	2x Tube Glijbaan 90 graden bocht 100x106x88 cm 	2x Tube Glijbaan 90 graden bocht (Transparant) 100x106x88 cm
1x Tube glijbaan exit 165x106x92 cm 	1x Tube glijbaanvoet 171cm 244x89x18cm 	1x Tube glijbaanvoet 131cm 205x89x18cm 	1x Dubbele voet tube glijbaan 110x70x5 cm
1x Tubeglijbaanvoet voorkant 30x15cm 	1x PE Plaat tubeglijbaan 93x77x2cm 	71x Afdekdop M8 M8 	1x Hekje tbv Snake climber 138x101cm 

Onderdelenlijst (vervolgd)

1x 150cm Half ronde
slangenopgang


210x85x60cm





Veiligheidsruimtes

Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.



Zijaanzichten





Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	277	660	380 cm
2	277	544	380 cm
3	393	660	380 cm
4	277	194	320 cm
5	393	194	350 cm
6	277	311	350 cm
7	278	717	0 cm
8	336	812	0 cm
9	423	853	0 cm
10	372	716	0 cm
11	411	743	0 cm
12	510	544	350 cm
13	510	660	350 cm
14	393	544	350 cm
15	685	713	0 cm
16	685	152	0 cm
17	159	223	0 cm
18	159	280	0 cm
19	452	602	0 cm
20	743	311	350 cm
21	626	311	370 cm
22	743	194	350 cm
23	785	602	0 cm
24	393	311	370 cm
25	827	253	0 cm
26	626	194	350 cm
27	743	544	350 cm
28	743	660	350 cm
29	626	660	350 cm
30	626	544	350 cm

Vloeren


Label	Hoogte
A	180 cm
B	120 cm
C	150 cm
D	150 cm
E	150 cm
F	150 cm
G	150 cm
H	150 cm

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 380cm

Hoofdafmetingen: 380x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 320cm

Hoofdafmetingen: 320x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 370cm

Hoofdafmetingen: 370x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5x116,5






Hoofdafmetingen: 117x117cm



Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander


1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2


Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn

4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje





Hoofdafmetingen: 117x117x157cm



Driehoeksvloer 116,5x116,5x157cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer en staander


1 st. Driehoeksvloer 116,5x116,5x157cm	3 st. Torx M10X30	3 st. Veerring M10	3 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Driehoeksvloer 116,5x116,5x157cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


3 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Bone tunnel (116cm)








Hoofdafmetingen: 116.5x140x101




Bone tunnel (116cm)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de tunnel tussen de vloer/standers


1 st. Bone tunnel (116cm)	4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
			
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	4 st. Torx M10X25	8 st. Ring M10 (middel)
			
4 st. Lock Moer M10			
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Wiel ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




Wiel ladder 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Wiel ladder 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Wiel ladder 233cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen de wiel ladder en de staander. De bevestigingsring van de Wiel ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen


1 st. Wiel ladder 233cm	4 st. Kruiskop M6X65	
	1 	
8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Handgrepen per 2 stuks






Hoofdafmetingen: 107x18cm




Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


1 st. Handgrepen per 2 stuks	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm




Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


1 st. Stang onder ladder	2 st. Kruiskop M6X65	
	1 	
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Bone brug 233cm








Hoofdafmetingen: 233x101cm




Bone brug 233cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging hekjes aan staander/vloer

1 st. Bone brug 233cm	2 st. Bone brug hekje 1 paar	4 st. Small clamp + ring	8 st. Afdekdop M10
			
4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
1 	2 	3 	4 
8 st. Torx M10X25	16 st. Ring M10 (middel)	8 st. Lock Moer M10	
5 	6 	7 	



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Bone brug 233cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: Bevestiging van de bone brug tussen de Hekjes



6 st. Torx M10X30

1



6 st. Ring M10 (middel)


2



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Klimnet 233cm

Hoofdafmetingen: 218x200cm




Klimnet 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen (*bij een vloer van 150cm komt de zelftap bout op 60cm en bij een vloer van 120cm komt de zelftap bout op 90cm vanaf de vloer)

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Klimnet 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring









Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Klimnet 233cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging het klimnet eerst aan de bovenste ring welke al aan de staander zit en bevestig daarna de onderste ring aan het klimnet en de staander

1 st. Klimnet 233cm	2 st. Small clamp + ring		
			
24 st. Afdekdop M10	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8
	1 	2 	3 
4 st. Lock Moer M6			
4 			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje









Hoofdafmetingen: 157x53cm




Hek voor klimnet metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander


1 st. Hek voor klimnet metaal	4 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	4 st. Kruiskop M6X65
			
8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 3x)




Stangenopgang 150cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

6 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

6 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


6 st. Kruiskop M6X65	12 st. Torx M8X20
1 	2 
12 st. Lock Moer M8	6 st. Lock Moer M6
3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Balustrade metaal







Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander

1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje







Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang





Hoofdafmetingen: 362x42cm



150cm Glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 150cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hekje zonder bevestiging (boven)









Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

120cm Arch climber





Hoofdafmetingen: 190x121x73cm



120cm Arch climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en Arch climber

1 st. 120cm Arch climber	2 st. Torx M10X20	2 st. Veerring M10	2 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			




Hoofdafmetingen: 138x101cm





Hekje tbv Snake climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen de staanders


1 st. Hekje tbv Snake climber	4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
			
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Half ronde slangenopgang




Hoofdafmetingen: 210x85x60cm




150cm Half ronde slangenopgang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de slangenopgang en de vloer

1 st. 150cm Half ronde slangenopgang	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X20	4 st. Ring M10 (middel)
		1 	2 
2 st. Lock Moer M10			
3 			











Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 120cm

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 2x)




Stangenopgang 120cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 120cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 120cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
1	2
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
3	4



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Pod climber




Hoofdafmetingen: 362x71cm



150cm Pod climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

1 st. 150cm Pod climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Kruipbuis paneel






Hoofdafmetingen: 121x94cm




Kruipbuis paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer/staander en kruipbuis-paneel


1 st. Kruipbuis paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Tube glijbaan 60cm deel recht






Hoofdafmetingen: Ø85x60 cm



Tube glijbaan 60cm deel recht


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de buizen

10 st. Afdekdop M8	10 st. Torx M8X30	20 st. Ring M8 (klein)	10 st. Lock Moer M8
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Tube Glijbaan 90 graden bocht






Hoofdafmetingen: 100x106x88 cm



Tube Glijbaan 90 graden bocht


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de 90 graden buis en de andere buizen

10 st. Afdekdop M8	10 st. Torx M8X30	20 st. Ring M8 (middel)	10 st. Lock Moer M8
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Tube Glijbaan 90 graden bocht (Transparant)






Hoofdafmetingen: 100x106x88 cm



Tube Glijbaan 90 graden bocht (Transparant)


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de 90 graden buis en de andere buizen

10 st. Afdekdop M8	10 st. Torx M8X30	20 st. Ring M8 (middel)	10 st. Lock Moer M8
			
 Ø770mm			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Tube glijbaan exit




Hoofdafmetingen: 165x106x92 cm



Tube glijbaan exit


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen tube buizen.

8 st. Afdekdop M8	8 st. Torx M8X30	16 st. Ring M8 (klein)	8 st. Lock Moer M8
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Tube glijbaanvoet 171cm





Hoofdafmetingen: 244x89x18cm



Tube glijbaanvoet 171cm


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijbaanvoet en de tubeglijbaan

4 st. Afdekdop M8	4 st. Torx M8X40	8 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8
	1 	2 	3 
 			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Tube glijbaanvoet 131cm






Hoofdafmetingen: 205x89x18cm



Tube glijbaanvoet 131cm


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijbaanvoet en de tubeglijbaan

4 st. Afdekdop M8	4 st. Torx M8X40	8 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8
	1 	2 	3 
 			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Dubbele voet tube glijbaan






Hoofdafmetingen: 110x70x5 cm



Dubbele voet tube glijbaan


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de dubbele voet en tube glijbaan

4 st. Afdekdop M8	4 st. Torx M8X40	8 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Tubeglijbaanvoet voorkant





Hoofdafmetingen: 30x15cm




Tubeglijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de tubeglijbaan


1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

PE Plaat tubeglijbaan




Hoofdafmetingen: 93x77x2cm




PE Plaat tubeglijbaan

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de plaat en de tube glijbaan


1 st. PE Plaat tubeglijbaan	5 st. Afdekcap M8	5 st. Torx M8X50	10 st. Ring M8 (middel)
		1 	2 
5 st. Lock Moer M8			
3 			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Bankje 2.0





Hoofdafmetingen: 116x22x4cm



Bankje 2.0


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de staanders en de bank

1 st. Bankje 2.0	8 st. Afdekdop M8	4 st. Torx M8X35	4 st. Lock Moer M8
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			


Tafel PE toestel

Hoofdafmetingen: 40x122cm



30 cm tussenstap driehoeksvloer






Hoofdafmetingen: 147x33x16cm




30 cm tussenstap driehoeksvloer

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de tussenstap aan de vloeren

1 st. 30 cm tussenstap driehoeksvloer	12 st. Afdekdop M10	12 st. Torx M10X30	24 st. Ring M10 (groot)
		1 	2 
12 st. Lock Moer M10			
3 			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje