

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding

C-201



Toestel	C-201
Datum montagehandleiding	29-03-2022

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	2
Onderdelenlijst	3
Veiligheidsruimtes	4
Zijaanzichten	5
Plattegrond palenplan	6
Onderdeel handleidingen	8
Staander 350cm	9
Vloer vierkant (vloer_vierkant)	11
Glijstang (glijstang_150cm)	14
Opgang stangen (opgang_stangen_150cm)	18
Opgang wikkel (opgang_wikkel_150cm)	24
Glijbaan kunststof recht (glijbaan_enkel_recht_150cm)	28

Aanzichten 3D



Aanzicht 1














Aanzicht 2



Aanzicht 3


Onderdelenlijst

4x Staander 350cm 350x11,5cm 	1x Hekje tbv glijstang 152x101cm 	1x 150cm Glijstang 362x42cm 	10x Afdekdop M10 M10 
2x Hoekje 	1x Hekje zonder bevestiging (boven) 152x101cm 	1x Stangenopgang 150cm 3,2x101 (stang 3x) 	1x Glijbaan paneel 118x92x29cm 
1x 150cm glijbaan recht 307x82x57cm 	1x Glijbaanvoet midden 150cm 132x16x12cm 	1x Glijbaanvoet voorkant 30x15cm 	1x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 
1x 150cm Curly climber 364x67cm 	1x Vloer vierkant 116,5x116,5 117x117cm 		

Veiligheidsruimtes



Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.



Veiligheidsruimtes

Zijaanzichten





Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	277	152	0 cm
2	336	194	350 cm
3	336	311	350 cm
4	219	311	350 cm
5	219	194	350 cm
6	165	253	0 cm
7	277	403	0 cm
8	277	533	0 cm

Vloeren


Label	Hoogte
A	150 cm

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5x116,5






Hoofdafmetingen: 117x117cm



Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander


1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv glijstang







Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang





Hoofdafmetingen: 362x42cm



150cm Glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 150cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hekje zonder bevestiging (boven)








Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 3x)




Stangenopgang 150cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

6 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

6 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


6 st. Kruiskop M6X65	12 st. Torx M8X20
1 	2 
12 st. Lock Moer M8	6 st. Lock Moer M6
3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Curly climber

Technical drawing of a road sign assembly, showing side and top views with dimensions.

Side View (Left):

- Top sign: Total width 3036mm. Distance from mounting post to center of sign 1500mm. Sign width 600mm. Sign height 78mm. Mounting post diameter $\phi 32$ mm. Distance from sign center to post 1520mm. Mounting post length 538mm. Mounting post diameter $\phi 38$ mm.
- Bottom sign: Total width 3036mm. Distance from mounting post to center of sign 1500mm. Sign width 600mm. Sign height 78mm. Mounting post diameter $\phi 32$ mm. Distance from sign center to post 1520mm. Mounting post length 538mm. Mounting post diameter $\phi 38$ mm.

Top View (Right):

- Top sign: Total width 3036mm. Distance from mounting post to center of sign 1500mm. Sign width 600mm. Sign height 78mm. Mounting post diameter $\phi 32$ mm. Distance from sign center to post 1520mm. Mounting post length 538mm. Mounting post diameter $\phi 38$ mm.
- Bottom sign: Total width 3036mm. Distance from mounting post to center of sign 1500mm. Sign width 600mm. Sign height 78mm. Mounting post diameter $\phi 32$ mm. Distance from sign center to post 1520mm. Mounting post length 538mm. Mounting post diameter $\phi 38$ mm.

Detail A (Right):

- Top sign: Detail A shows a cross-section of the mounting post with a diameter of 300mm and a height of 665mm. The mounting post is 538mm long.
- Bottom sign: Detail A shows a cross-section of the mounting post with a diameter of 300mm and a height of 665mm. The mounting post is 538mm long.

Top View (Bottom):

- Top sign: Total width 3036mm. Distance from mounting post to center of sign 1500mm. Sign width 600mm. Sign height 78mm. Mounting post diameter $\phi 32$ mm. Distance from sign center to post 1520mm. Mounting post length 538mm. Mounting post diameter $\phi 38$ mm.
- Bottom sign: Total width 3036mm. Distance from mounting post to center of sign 1500mm. Sign width 600mm. Sign height 78mm. Mounting post diameter $\phi 32$ mm. Distance from sign center to post 1520mm. Mounting post length 538mm. Mounting post diameter $\phi 38$ mm.




Detail B (Bottom):

- Top sign: Detail B shows a cross-section of the mounting post with a diameter of 300mm and a height of 665mm. The mounting post is 538mm long.
- Bottom sign: Detail B shows a cross-section of the mounting post with a diameter of 300mm and a height of 665mm. The mounting post is 538mm long.

150cm Curly climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek

1 st. 150cm Curly climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Glijbaan paneel





Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander


1 st. Glijbaan paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm glijbaan recht





Hoofdafmetingen: 307x82x57cm




150cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen


1 st. 150cm glijbaan recht	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X45	4 st. Ring M10 (middel)
			
2 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X35	2 st. Ring M8 (klein)	2 st. Ring M12 (groot)
			
2 st. Torx Spiraalbout M12			
			



150cm glijbaan recht

STAP 2 van 2


Omschrijving: Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaanvoet midden 150cm






Hoofdafmetingen: 132x16x12cm



Glijbaanvoet midden 150cm


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet midden 150cm	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Glijbaanvoet voorkant






Hoofdafmetingen: 30x15cm



Glijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			