

# TnT speeltoestellen

## Montagehandleiding

### C-203



---

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Toestel                  | <b>C-203</b>      |
| Datum montagehandleiding | <b>24-09-2025</b> |

---

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

# Inhoudsopgave

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Aanzichten 3D                                         | 2  |
| Onderdelenlijst                                       | 3  |
| Veiligheidsruimtes                                    | 4  |
| Zijaanzichten                                         | 5  |
| Plattegrond palenplan                                 | 6  |
| Onderdeel handleidingen                               | 8  |
| Staander 350cm                                        | 9  |
| Vloer vierkant (vloer_vierkant)                       | 11 |
| Opgang wikkel (opgang_wikkel_150cm)                   | 14 |
| Opgang doppen (opgang_doppen_150cm)                   | 18 |
| Glijstang (glijstang_150cm)                           | 22 |
| Glijbaan kunststof recht (glijbaan_enkel_recht_150cm) | 26 |


## Aanzichten 3D



Aanzicht 1














Aanzicht 2



Aanzicht 3


## Onderdelenlijst

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4x</b> Staander 350cm<br>350x11,5cm<br>                 | <b>1x</b> Hekje tbv glijstang<br>152x101cm<br>                | <b>1x</b> 150cm Glijstang<br>362x42cm<br>                 | <b>2x</b> Hoekje<br>                             |
| <b>1x</b> 150cm Pod climber<br>362x71cm<br>                 | <b>2x</b> Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber<br>152x101cm<br> | <b>1x</b> 150cm Curly climber<br>364x67cm<br>             | <b>10x</b> Afdekdop M10<br>M10<br>               |
| <b>1x</b> Glijbaan paneel<br>118x92x29cm<br>             | <b>1x</b> 150cm glijbaan recht<br>307x82x57cm<br>           | <b>1x</b> Glijbaanvoet midden 150cm<br>132x16x12cm<br> | <b>1x</b> Glijbaanvoet voorkant<br>30x15cm<br> |
| <b>1x</b> Vloer vierkant<br>116,5x116,5<br>117x117cm<br> |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |

## Veiligheidsruimtes



Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.



Veiligheidsruimtes

## Zijaanzichten





# Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



## Staanders

| Label | X (cm) | Y (cm) | Hoogte |
|-------|--------|--------|--------|
| 1     | 165    | 253    | 0 cm   |
| 2     | 277    | 152    | 0 cm   |
| 3     | 277    | 403    | 0 cm   |
| 4     | 277    | 533    | 0 cm   |
| 5     | 336    | 194    | 350 cm |
| 6     | 336    | 311    | 350 cm |
| 7     | 219    | 311    | 350 cm |
| 8     | 219    | 194    | 350 cm |
| 9     | 389    | 253    | 0 cm   |

## Vloeren

| Label | Hoogte |
|-------|--------|
| A     | 150 cm |


---

## Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

# Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




## Staander

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Vloer vierkant 116,5x116,5





Hoofdafmetingen: 117x117cm



## Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

**Omschrijving:** Bevestiging tussen vloer en staander


| 1 st. Vloer vierkant<br>116,5×116,5                                                     | 4 st. Torx M10X30                                                                 | 4 st. Veerring M10                                                                 | 4 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

**Omschrijving:** De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn

| 4 st. Vloerstrip                                                                           | 1 st. Kitspuit                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  | <p>2</p>  |








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje




## Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber                                           | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**150cm Curly climber**

Technical drawing of a road sign assembly, showing side and top views with dimensions and callouts.

**Side View (Top):**

- Overall width: 3036mm
- Distance from left edge to start of spring: 600mm
- Spring length: 1500mm
- Spring pitch: 78mm
- Spring diameter:  $\phi 32$ mm
- Distance from end of spring to sign post: 1520mm
- Sign post diameter:  $\phi 38$ mm
- Sign post height: 538mm
- Callout A: Detail of the sign post base, showing a circular base with a diameter of 300mm and a height of 665mm.

**Side View (Bottom):**

- Distance from left edge to start of spring: 600mm
- Spring length: 1500mm
- Spring pitch: 78mm
- Spring diameter:  $\phi 32$ mm
- Distance from end of spring to sign post: 1520mm
- Sign post diameter:  $\phi 38$ mm
- Callout A: Detail of the sign post base, showing a circular base with a diameter of 300mm and a height of 665mm.




**Top View:**

- Shows the sign assembly from above, including the sign post and the spring.
- Callout B: Detail of the sign post base, showing a circular base with a diameter of 300mm and a height of 665mm.

## 150cm Curly climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek

| 1 st. 150cm Curly climber                                                               | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

**Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber**






Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber                                           | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Pod climber




Hoofdafmetingen: 362x71cm



## 150cm Pod climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

| 1 st. 150cm Pod climber                                                                 | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Hekje tbv glijstang







Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv glijstang                                                          | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                  | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |   |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                  | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |   |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Hoekje                                                                       | 2 st. Lock Moer M10                                                                 |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 150cm Glijstang





Hoofdafmetingen: 362x42cm



## 150cm Glijstang


STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de glijstang en het hek

| 1 st. 150cm Glijstang                                                                   | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (groot)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Glijbaan paneel




Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




## Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Glijbaan paneel                                                              | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Torx M10X50                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**150cm glijbaan recht**





Hoofdafmetingen: 307x82x57cm




## 150cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 150cm glijbaan recht                                                        | 2 st. Afdekdop M10                                                                | 2 st. Torx M10X45                                                                  | 4 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|  |  |  |  |
| 2 st. Lock Moer M10                                                               | 2 st. Torx M8X35                                                                  | 2 st. Ring M8 (klein)                                                              | 2 st. Ring M12 (groot)                                                              |
|  |  |  |  |
| 2 st. Torx Spiraalbout M12                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |



## 150cm glijbaan recht

STAP 2 van 2


**Omschrijving:** Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Glijbaanvoet midden 150cm



Hoofdafmetingen: 132x16x12cm




## Glijbaanvoet midden 150cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan


| 1 st. Glijbaanvoet midden 150cm                                                   | 2 st. Torx M8X20                                                                  | 2 st. Veerring M8                                                                  | 2 st. Ring M8 (middel)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Glijbaanvoet voorkant





Hoofdafmetingen: 30x15cm



## Glijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van de voet onder de glijbaan

| 1 st. Glijbaanvoet voorkant                                                             | 2 st. Torx M8X20                                                                               | 2 st. Veerring M8                                                                               | 2 st. Ring M8 (middel)                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div>1</div>  | <div>2</div>  | <div>3</div>  |
|      |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |