

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding

3do-1072



Toestel	3do-1072
Datum montagehandleiding	09-02-2026

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	2
Onderdelenlijst	3
Veiligheidsruimtes	4
Zijaanzichten	5
Plattegrond palenplan	6
Onderdeel handleidingen	8
Staander 290cm	9
Staander 320cm	11
Vloer vierkant (vloer_vierkant)	13
Vloer gelijke driehoek (vloer_driehoek_gelijk)	15
Metalen hekje (metalen_hekje)	17
Opgang stangen (opgang_stangen_120cm)	19
Opgang doppen (opgang_doppen_120cm)	25
Glijstang (glijstang_120cm)	29
Standaard trap (opgang_trap)	33
Glijbaan kunststof recht (glijbaan_enkel_recht_120cm)	37
Bankje (bankje)	44
Tafeltje (tafeltje_vloer_vierkant)	46
Tussenstepje 37cm (tussenstepje_37cm)	47


Aanzichten 3D



Aanzicht 1















Aanzicht 2



Aanzicht 3


Onderdelenlijst

6x Staander 320cm 320x11,5cm 	1x Staander 290cm 290x11,5cm 	2x Balustrade metaal 105x101cm 	19x Afdekdop M10 M10 
1x Tussenstap 30cm HPL 98x30x1,5cm 	2x Vloer vierkant HPL 117x117x8,5cm 	1x Vloer gelijke driehoek HPL 116,5x116,5x8,5cm 	1x Hekje tbv glijstang 152x101cm 
1x 120cm Glijstang 332x42 	2x Hoekje 	1x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	1x 120cm Pod climber 332x71cm 
1x Hekje zonder bevestiging (boven) 152x101cm 	1x Stangenopgang 120cm 3,2x101 (stang 2x) 	2x Bankje 2.0 116x22x4cm 	16x Afdekdop M8 M8 
1x Tafel PE toestel 40x122cm 	1x 90cm trap HPL 101x64x19cm 	1x 90cm trapleuningen HPL (2 stuks) 248x103x18cm 	



Veiligheidsruimtes

Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.



Zijaanzichten





Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	389	226	320 cm
2	389	342	320 cm
3	273	342	320 cm
4	273	226	320 cm
5	214	172	0 cm
6	331	184	0 cm
7	214	517	0 cm
8	490	284	290 cm
9	214	284	0 cm
10	519	185	0 cm
11	460	151	0 cm
12	156	342	320 cm
13	156	226	320 cm

Vloeren


Label	Hoogte
A	120 cm
B	90 cm
C	120 cm

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 290cm

Hoofdafmetingen: 290x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 320cm

Hoofdafmetingen: 320x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant HPL






Hoofdafmetingen: 117x117x8,5cm



Vloer vierkant HPL


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de vloer aan de staander. In de staander zitten al voor gemonteerde M10 bussen op de juiste hoogte waar de bout ingedraaid dienen te worden.

1 st. Vloer vierkant HPL	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Vloer gelijke driehoek HPL






Hoofdafmetingen: 116,5x1165,5x8,5cm



Vloer gelijke driehoek HPL


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de vloer aan de staander. In de staander zitten al voor gemonteerde M10 bussen op de juiste hoogte waar de bout ingedraaid dienen te worden.

1 st. Vloer gelijke driehoek HPL	3 st. Torx M10X30	3 st. Veerring M10	3 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Balustrade metaal

Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander


1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			1
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
2	3	4	5
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
6	7		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje zonder bevestiging (boven)








Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 120cm

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 2x)




Stangenopgang 120cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 120cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 120cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
1	2
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
3	4



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

120cm Pod climber

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, showing dimensions and a detail view.

Dimensions:

- 600mm (horizontal distance from left end to first flange)
- 1200mm (total length of the main shaft)
- 2739mm (total length of the assembly including the curved section)
- 1354mm (length of the main shaft section)
- 1520mm (length of the curved section)
- 538mm (radius of the curved section)
- 709mm (outer diameter of the flange)
- 52mm (thickness of the flange)
- 294mm (distance between flanges)
- Ø38mm (inner diameter of the flange)
- Ø380mm (outer diameter of the flange)

Detail View:




A circular detail view shows a cross-section of the assembly with three numbered components:

- 1: A small circular component (possibly a seal or gasket).
- 2: A small circular component (possibly a seal or gasket).
- 3: A larger circular component (possibly a flange or housing).


120cm Pod climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

1 st. 120cm Pod climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			







Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

120cm Glijstang

Technical drawing of a road sign post assembly, showing side and top views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Overall length: 3319mm
- Section 1 (left): 600mm
- Section 2 (middle): 1200mm
- Section 3 (right): 1500mm
- Post diameter: $\varnothing 38\text{mm}$
- Sign plate width: 420mm
- Sign plate height: 439mm
- Section 4 (bottom): 1800mm

Top View Details:

- Section 5 (left): 200mm
- Section 6 (right): 400mm
- Labels: Concrete, Sand Ground





Top View Assembly:

- Shows the sign plate (triangular) mounted on the post.
- Includes a circular inset showing a detail of the sign plate mounting with numbered callouts 1, 2, and 3.

120cm Glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 120cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

90cm trap HPL




Hoofdafmetingen: 101x64x19cm




90cm trap HPL

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trap aan de vloer


1 st. 90cm trap HPL	3 st. Afdekdop M10	3 st. Torx M10X25	6 st. Ring M10 (groot)
		1 	2 
3 st. Lock Moer M10			
3 			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm trapleuningen HPL (2 stuks)





Hoofdafmetingen: 248x103x18cm




90cm trapleuningen HPL (2 stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trapleuning aan de vloer, staander en de trap


2 st. Small clamp + ring	6 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65	4 st. Torx M8X20
			
4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	6 st. Torx M10X25	12 st. Ring M10 (middel)
			
6 st. Lock Moer M10			
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaan paneel






Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander


1 st. Glijbaan paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

120cm glijbaan recht







Hoofdafmetingen: 250x80x57cm




120cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen

1 st. 120cm glijbaan recht	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X45	4 st. Ring M10 (middel)
			
2 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X35	2 st. Ring M8 (klein)	2 st. Ring M12 (groot)
			
2 st. Torx Spiraalbout M12			
			





120cm glijbaan recht

STAP 2 van 2

Omschrijving: Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.

1 st. Kitspuit


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaanvoet voorkant






Hoofdafmetingen: 30x15cm



Glijbaanvoet voorkant


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Bankje 2.0





Hoofdafmetingen: 116x22x4cm



Bankje 2.0


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de staanders en de bank

1 st. Bankje 2.0	8 st. Afdekdop M8	4 st. Torx M8X35	2 st. Inbus stelschroef M10x20
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			


Tafel PE toestel

Hoofdafmetingen: 40x122cm



Tussenstap 30cm HPL





Hoofdafmetingen: 98x30x1,5cm




Tussenstap 30cm HPL

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de tussenstap en de vloeren

1 st. Tussenstap 30cm HPL	2 st. PE-Klem	4 st. Torx M10X30	6 st. Ring M10 (middel)
			
6 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M10X50		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje