

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding

3do-1712



Toestel	3do-1712
Datum montagehandleiding	27-06-2025

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	2
Onderdelenlijst	3
Veiligheidsruimtes	5
Zijaanzichten	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	9
Staander 360cm	10
Staander 320cm	12
Vloer vierkant (vloer_vierkant)	14
Stappenbrug lang (brug_stappen_lang)	17
Kruipbuis kort (kruipbuis_kort)	25
Kunststof hekje (paneel_hekje)	29
Paneel beer (paneel_beer)	31
Paneel raam bol (paneel_raam_bol)	33
Standaard trap (opgang_trap)	35
Opgang doppen (opgang_doppen_120cm)	39
Glijbaan tunnel recht (glijbaan_120cm_rechte_tunnel)	43
Dak vierkant punt (dak_vierkant_punt)	61


Aanzichten 3D



Aanzicht 1



















Aanzicht 2






Aanzicht 3

Onderdelenlijst

8x Staander 360cm 360x11,5cm 	4x Staander 320cm 320x11,5cm 	1x 5-Stappenbrug vernieuwd model 233x105x100cm 	81x Afdekdop M10 M10 
2x Puntdak vierkante vloer Ø190x127 cm 	3x Kruipbuis paneel 121x94cm 	1x Kruipbuis 110cm 112x77cm 	71x Afdekdop M8 M8 
1x 120cm trap 185x64x19cm 	1x 120cm trapleuning (per 2 stuks) 278x145xcm 	3x Veiligheids paneel kunststof 121x101x9cm 	1x Beer paneel kunststof 123x96x28cm 
1x Raam paneel kunststof (bol) 121x101x35cm 	3x Vloer vierkant 116,5x116,5 117x117cm 	1x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	1x 120cm Pod climber 332x71cm 
1x Tube glijbaan 60cm deel recht Ø85x60 cm 	1x Tube glijbaan 60cm deel recht (transparant) Ø85x60 cm 	1x Tube glijbaan 30 graden bocht 106x103x90 cm 	1x Tube glijbaan exit 165x106x92 cm 


Onderdelenlijst (vervolgd)

1x Tube glijbaanvoet 131cm	1x Dubbele voet tube glijbaan	1x Tubeglijbaanvoet voorkant	1x PE Plaat tubeglijbaan
205x89x18cm	110x70x5 cm	30x15cm	93x77x2cm
			

Veiligheidsruimtes



Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.



Veiligheidsruimtes

Zijaanzichten





Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	330	452	0 cm
2	330	355	0 cm
3	352	242	0 cm
4	375	355	0 cm
5	411	1205	360 cm
6	294	1205	360 cm
7	294	1089	360 cm
8	411	1089	360 cm
9	240	1147	0 cm
10	411	856	320 cm
11	294	856	320 cm
12	294	739	320 cm
13	411	739	320 cm
14	411	623	360 cm
15	294	623	360 cm
16	294	506	360 cm
17	411	506	360 cm
18	150	763	0 cm
19	150	831	0 cm

Vloeren


Label	Hoogte
A	120 cm
B	120 cm
C	120 cm

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 360cm

Hoofdafmetingen: 360x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 320cm

Hoofdafmetingen: 320x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5x116,5






Hoofdafmetingen: 117x117cm



Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander


1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

5-Stappenbrug vernieuwd model






Hoofdafmetingen: 233x105x100cm




5-Stappenbrug vernieuwd model

STAP 1 van 7

Omschrijving: Bevestiging tussen de hekjes van de brug en de staanders

2 st. PE stapbrug Handrail	4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Bout M8X20
			
8 st. Lock Moer M10	4 st. Lock Moer M6		
			







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

5-Stappenbrug vernieuwd model

STAP 2 van 7

Omschrijving: Bevestiging tussen de hekjes van de brug en de vloer

4 st. Afdekdop M10	4 st. Bout M10X25
	
8 st. Ring M10 (middel)	4 st. Lock Moer M10
	








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

5-Stappenbrug vernieuwd model

STAP 3 van 7

Omschrijving: Bevestiging tussen de brugleuningen en de hekjes

2 st. PE stapbrug leuning	8 st. Afdekdop M10	
		
8 st. Bout M10X25	16 st. Ring M10 (middel)	8 st. Lock Moer M10
1 	2 	3 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

5-Stappenbrug vernieuwd model

STAP 4 van 7

Omschrijving: Bevestiging tussen de brugtouwen en de brugleuningen

10 st. Afdekdop M10




10 st. Bout M10X60

10 st. Lock Moer M10

1



2






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

5-Stappenbrug vernieuwd model

STAP 5 van 7

Omschrijving: Bevestiging tussen de stepjes en de brugtouwen

20 st. Afdekdop M10	20 st. Bout M10X60
	
20 st. Ring M10 (middel)	20 st. Lock Moer M10
	





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

5-Stappenbrug vernieuwd model

STAP 6 van 7

Omschrijving: Bevestiging tussen het hek en de brugtouwen

4 st. Afdekdop M10	4 st. Torx M10X60
	
4 st. Lock Moer M10	
	








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

5-Stappenbrug vernieuwd model

STAP 7 van 7

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer en de brugtouwen


12 st. Afdekdop M10	4 st. Connector stappenbrug vloer	8 st. Torx M10X25	
			
16 st. Ring M10 (middel)	4 st. Lock Moer M10	4 st. Torx M10X60	4 st. Lock Moer M10
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Kruipbuis paneel





Hoofdafmetingen: 121x94cm




Kruipbuis paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer/staander en kruipbuis-paneel


1 st. Kruipbuis paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Kruipbuis 110cm




Hoofdafmetingen: 112x77cm




Kruipbuis 110cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de kruipbuis en de panelen


1 st. Kruipbuis 110cm	20 st. Afdekdop M8	20 st. Torx M8X75	40 st. Ring M8 (klein)
			
20 st. Lock Moer M8			
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Veiligheids paneel kunststof







Hoofdafmetingen: 121x101x9cm






Veiligheids paneel kunststof

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen vloer/staander


1 st. Veiligheids paneel kunststof	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Beer paneel kunststof






Hoofdafmetingen: 123x96x28cm




Beer paneel kunststof

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen vloer/staander


1 st. Beer paneel kunststof	2 st. Small clamp + ring	2 st. Kruiskop M6X65	4 st. Torx M8X20
			
4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	4 st. Bout M10X25	2 st. Veerring M10
			
2 st. Ring M10 (middel)			
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Raam paneel kunststof (bol)





Hoofdafmetingen: 121x101x35cm




Raam paneel kunststof (bol)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen vloer/staander


1 st. Raam paneel kunststof (bol)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	4 st. Bout M10X50
			
2 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

120cm trap




Hoofdafmetingen: 185x64x19cm




120cm trap

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trap aan de vloer


1 st. 120cm trap	3 st. Afdekdop M10	3 st. Torx M10X25	6 st. Ring M10 (groot)
		 1	 2
3 st. Lock Moer M10			
 3			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

120cm trapleuning (per 2 stuks)







Hoofdafmetingen: 278x145xcm




120cm trapleuning (per 2 stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trapleuning aan de trap/vloer en staander

1 st. 120cm trapleuning (per 2 stuks)	2 st. Small clamp + ring	6 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	6 st. Torx M10X25
			
12 st. Ring M10 (groot)	6 st. Lock Moer M10		
			










Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

120cm Pod climber

Technical drawing of a cable-stayed bridge model, showing side and top views with dimensions.

Side View Dimensions:

- 600mm (distance from left end to first stay)
- 1200mm (distance between first and second stay)
- 1354mm (distance between second and third stay)
- 2739mm (distance between third and fourth stay)
- 1520mm (distance from fourth stay to right end)
- 52mm (height of first stay)
- 294mm (height of second stay)
- 538mm (height of fourth stay)
- 709mm (height of right end support)
- ø380mm (diameter of right end support)

Top View Dimensions:

- 1200mm (width of bridge deck)
- 1520mm (width of bridge deck)
- 1354mm (width of bridge deck)
- 2739mm (width of bridge deck)
- 1520mm (width of bridge deck)




Top View Details:

- Diagram shows the bridge deck and stay arrangement from above.
- Dimensions 1200mm, 1520mm, 1354mm, and 2739mm are indicated for the deck width.
- A circular detail shows the connection of the stay to the deck, with labels 1, 2, and 3.

120cm Pod climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

1 st. 120cm Pod climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Kruipbuis paneel




Hoofdafmetingen: 121x94cm




Kruipbuis paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer/staander en kruipbuis-paneel


1 st. Kruipbuis paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Tube glijbaan 60cm deel recht






Hoofdafmetingen: Ø85x60 cm



Tube glijbaan 60cm deel recht


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de buizen

10 st. Afdekdop M8	10 st. Torx M8X30	20 st. Ring M8 (klein)	10 st. Lock Moer M8
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Tube glijbaan 60cm deel recht (transparant)







Hoofdafmetingen: Ø85x60 cm



Tube glijbaan 60cm deel recht (transparant)


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de buizen

10 st. Afdekdop M8	10 st. Torx M8X30	20 st. Ring M8 (klein)	10 st. Lock Moer M8
			
 			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Tube glijbaan 30 graden bocht






Hoofdafmetingen: 106x103x90 cm



Tube glijbaan 30 graden bocht


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de tube buizen.

10 st. Afdekdop M8	10 st. Torx M8X30	20 st. Ring M8 (klein)	10 st. Lock Moer M8
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Tube glijbaan exit





Hoofdafmetingen: 165x106x92 cm



Tube glijbaan exit


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen tube buizen.

8 st. Afdekdop M8	8 st. Torx M8X30	16 st. Ring M8 (klein)	8 st. Lock Moer M8
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Tube glijbaanvoet 131cm






Hoofdafmetingen: 205x89x18cm



Tube glijbaanvoet 131cm


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijbaanvoet en de tubeglijbaan

4 st. Afdekdop M8	4 st. Torx M8X40	8 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8
	1 	2 	3 
 			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Dubbele voet tube glijbaan






Hoofdafmetingen: 110x70x5 cm



Dubbele voet tube glijbaan


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de dubbele voet en tube glijbaan

4 st. Afdekdop M8	4 st. Torx M8X40	8 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Tubeglijbaanvoet voorkant





Hoofdafmetingen: 30x15cm




Tubeglijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de tubeglijbaan


1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

PE Plaat tubeglijbaan


Hoofdafmetingen: 93x77x2cm




PE Plaat tubeglijbaan

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de plaat en de tube glijbaan


1 st. PE Plaat tubeglijbaan	5 st. Afdekcap M8	5 st. Torx M8X50	10 st. Ring M8 (middel)
		1 	2 
5 st. Lock Moer M8			
3 			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Punt dak vierkante vloer




Hoofdafmetingen: Ø190x127 cm




Puntdak vierkante vloer

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het dak en de staanders

1 st. Puntdak vierkante vloer	4 st. Plastic kap	12 st. Zeskant M3X16 Zelftap	4 st. Torx M8X20
		1 	2 
4 st. Ring M8 (middel)			
3 			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje