

# TnT speeltoestellen

## Montagehandleiding

### 3do-1983



---

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Toestel                  | <b>3do-1983</b>   |
| Datum montagehandleiding | <b>13-02-2026</b> |

---

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

# Inhoudsopgave

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Aanzichten 3D                                         | 2  |
| Onderdelenlijst                                       | 3  |
| Veiligheidsruimtes                                    | 4  |
| Zijaanzichten                                         | 5  |
| Plattegrond palenplan                                 | 6  |
| Onderdeel handleidingen                               | 8  |
| Staander 350cm                                        | 9  |
| Halve zeskant vloer (vloer_zeshoek_half)              | 11 |
| Ringladder lang (brug_klimrek_3)                      | 13 |
| Stappenbrug lang (brug_stappen_lang)                  | 23 |
| Metalen hekje (metalen_hekje)                         | 31 |
| Glijstang (glijstang_150cm)                           | 33 |
| Opgang doppen (opgang_doppen_150cm)                   | 37 |
| Opgang slang (b-klimmer_150cm)                        | 41 |
| Glijbaan kunststof recht (glijbaan_enkel_recht_150cm) | 45 |


## Aanzichten 3D



Aanzicht 1












Aanzicht 2



Aanzicht 3

## Onderdelenlijst


|                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10x Staander 350cm</b><br>350x11,5cm<br>     | <b>1x Balustrade metaal</b><br>105x101cm<br> | <b>1x Ring ladder 233cm</b><br>233x101cm<br>                 | <b>2x Handgrepen per 2 stuks</b><br>107x18cm<br>                     |
| <b>2x Stang onder ladder</b><br>Ø3,2x101cm<br>  | <b>70x Afdekdop M10</b><br>M10<br>           | <b>1x 5-Stappenbrug vernieuwd model</b><br>233x105x100cm<br> | <b>2x Halve zeskant vloer HPL (5 staanders)</b><br>227x101x8,5cm<br> |
| <b>2x Hekje tbv glijstang</b><br>152x101cm<br> | <b>2x 150cm Glijstang</b><br>362x42cm<br>  | <b>4x Hoekje</b><br>                                       | <b>2x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</b><br>152x101cm<br>      |
| <b>1x 150cm Pod climber</b><br>362x71cm<br>    | <b>1x 150cm B climber</b><br>362x44cm<br>  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |



## Veiligheidsruimtes



Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.



Veiligheidsruimtes

## Zijaanzichten





## Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



## Staanders

| Label | X (cm) | Y (cm) | Hoogte |
|-------|--------|--------|--------|
| 1     | 236    | 591    | 350 cm |
| 2     | 178    | 490    | 350 cm |
| 3     | 294    | 490    | 350 cm |
| 4     | 411    | 490    | 350 cm |
| 5     | 353    | 591    | 350 cm |
| 6     | 418    | 186    | 0 cm   |
| 7     | 171    | 186    | 0 cm   |
| 8     | 428    | 568    | 0 cm   |
| 9     | 171    | 562    | 0 cm   |
| 10    | 353    | 157    | 350 cm |
| 11    | 411    | 257    | 350 cm |
| 12    | 294    | 257    | 350 cm |
| 13    | 178    | 257    | 350 cm |
| 14    | 236    | 157    | 350 cm |
| 15    | 294    | 684    | 0 cm   |
| 16    | 294    | 813    | 0 cm   |

## Vloeren

| Label | Hoogte |
|-------|--------|
| A     | 150 cm |
| B     | 150 cm |


---

## Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

## Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




## Staander

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Halve zeskant vloer HPL (5 staanders)

Hoofdafmetingen: 227x101x8,5cm










## Halve zeskant vloer HPL (5 staanders)


STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van de vloer aan de staander. In de staander zitten al voor gemonteerde M10 bussen op de juiste hoogte waar de bout ingedraaid dienen te worden.

| 1 st. Halve zeskant vloer HPL (5 staanders)                                             | 5 st. Torx M10X30                                                                 | 5 st. Veerring M10                                                                 | 5 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Ring ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




## Ring ladder 233cm

STAP 1 van 3

**Omschrijving:** Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Ring ladder 233cm

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Ring ladder 233cm

STAP 3 van 3

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de ring ladder en de staander. De bevestigingsring van de ring ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen


|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Ring ladder 233cm                                                                        | 4 st. Kruiskop M6X65                                                                           |                                                                                                 |
|               | <div>1</div>  |                                                                                                 |
| 8 st. Torx M8X20                                                                               | 8 st. Lock Moer M8                                                                             | 4 st. Lock Moer M6                                                                              |
| <div>2</div>  | <div>3</div>  | <div>4</div>  |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Handgrepen per 2 stuks






Hoofdafmetingen: 107x18cm




## Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Handgrepen per 2 stuks                                                       | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 4 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder

Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm






## Stang onder ladder

STAP 1 van 3

**Omschrijving:** Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder

STAP 3 van 3

**Omschrijving:** Stang vastzetten met behulp van de klemmen


|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Stang onder ladder                                                                       | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                           |                                                                                                 |
|               | <div>1</div>  |                                                                                                 |
| 4 st. Torx M8X20                                                                               | 4 st. Lock Moer M8                                                                             | 2 st. Lock Moer M6                                                                              |
| <div>2</div>  | <div>3</div>  | <div>4</div>  |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 5-Stappenbrug vernieuwd model





Hoofdafmetingen: 233x105x100cm




## 5-Stappenbrug vernieuwd model

STAP 1 van 7

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de hekjes van de brug en de staanders

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 st. PE stapbrug Handrail                                                        | 4 st. Small clamp + ring                                                          | 4 st. Kruiskop M6X65                                                               | 8 st. Bout M8X20                                                                    |
|  |  |  |  |
| 8 st. Lock Moer M10                                                               | 4 st. Lock Moer M6                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 5-Stappenbrug vernieuwd model

STAP 2 van 7

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de hekjes van de brug en de vloer

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4 st. Afdekdop M10                                                                | 4 st. Bout M10X25                                                                 |
|  |  |
| 8 st. Ring M10 (middel)                                                           | 4 st. Lock Moer M10                                                               |
|  |  |







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 5-Stappenbrug vernieuwd model

STAP 3 van 7

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de brugleuningen en de hekjes

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 st. PE stapbrug leuning                                                           | 8 st. Afdekdop M10                                                                  |                                                                                      |
|    |    |                                                                                      |
| 8 st. Bout M10X25                                                                   | 16 st. Ring M10 (middel)                                                            | 8 st. Lock Moer M10                                                                  |
| 1  | 2  | 3  |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 5-Stappenbrug vernieuwd model

STAP 4 van 7

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de brugtouwen en de brugleuningen

10 st. Afdekdop M10





10 st. Bout M10X60

10 st. Lock Moer M10

1



2





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje




## 5-Stappenbrug vernieuwd model

STAP 5 van 7

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de stepjes en de brugtouwen

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 20 st. Afdekdop M10                                                               | 20 st. Bout M10X60                                                                |
|  |  |
| 20 st. Ring M10 (middel)                                                          | 20 st. Lock Moer M10                                                              |
|  |  |





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 5-Stappenbrug vernieuwd model

STAP 6 van 7

**Omschrijving:** Bevestiging tussen het hek en de brugtouwen

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4 st. Afdekdop M10                                                                | 4 st. Torx M10X60                                                                 |
|  |  |
| 4 st. Lock Moer M10                                                               |                                                                                   |
|  |                                                                                   |








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 5-Stappenbrug vernieuwd model

STAP 7 van 7

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer en de brugtouwen


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 st. Afdekdop M10                                                               | 4 st. Connector<br>stappenbrug vloer                                              | 8 st. Torx M10X25                                                                  |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |
| 16 st. Ring M10 (middel)                                                          | 4 st. Lock Moer M10                                                               | 4 st. Torx M10X60                                                                  | 4 st. Lock Moer M10                                                                 |
|  |  |  |  |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Balustrade metaal






Hoofdafmetingen: 105x101cm




## Balustrade metaal

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander

|                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Balustrade metaal                                                              | 2 st. Small clamp + ring                                                             | 2 st. Afdekdop M10                                                                   | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                  |
|     |     |    | 1  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                     | 4 st. Lock Moer M8                                                                   | 2 st. Lock Moer M6                                                                   | 2 st. Bout M10X25                                                                     |
| 2   | 3   | 4  | 5  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                              | 2 st. Lock Moer M10                                                                  |                                                                                      |                                                                                       |
| 6  | 7  |                                                                                      |                                                                                       |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje







Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv glijstang                                                          | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                  | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |   |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                  | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |   |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Hoekje                                                                       | 2 st. Lock Moer M10                                                                 |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang

Hoofdafmetingen: 362x42cm









## 150cm Glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

| 1 st. 150cm Glijstang                                                                   | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (groot)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

# Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber






Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber                                           | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Pod climber




Hoofdafmetingen: 362x71cm



## 150cm Pod climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

| 1 st. 150cm Pod climber                                                                 | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

# Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber






Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber                                           | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**150cm B climber**

Technical drawing of a road sign assembly, showing three views: elevation, plan, and detail.

**Elevation View:**

- Top sign: 439mm high, 420mm wide.
- Bottom sign: 598mm high, 420mm wide.
- Signpost diameter:  $\phi 38\text{mm}$ .
- Signpost length: 3619mm.
- Signpost section: 1500mm.
- Signpost base: 600mm.
- Signpost base height: 150mm.

**Plan View:**

- Shows the signpost and signs from above.
- Green triangle sign is shown.

**Detail View:**





- Shows a cross-section of the signpost and signs.
- Dimensions: 200mm and 400mm.
- Labels: "Concrete" and "Steel/Aluminum".



## 150cm B climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen B-climber en hek

| 1 st. 150cm B climber                                                                   | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Glijbaan paneel





Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




## Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Glijbaan paneel                                                              | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Torx M10X50                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**150cm glijbaan recht**





Hoofdafmetingen: 307x82x57cm




## 150cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

**Omschrijving:** Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen

|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 150cm glijbaan recht                                                         | 2 st. Afdekdop M10                                                                | 2 st. Torx M10X45                                                                  | 4 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|   |  |  |  |
| 2 st. Lock Moer M10                                                                | 2 st. Torx M8X35                                                                  | 2 st. Ring M8 (klein)                                                              | 2 st. Ring M12 (groot)                                                              |
|   |  |  |  |
| 2 st. Torx Spiraalbout M12                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 150cm glijbaan recht

STAP 2 van 2


**Omschrijving:** Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Glijbaanvoet midden 150cm





Hoofdafmetingen: 132x16x12cm




## Glijbaanvoet midden 150cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

| 1 st. Glijbaanvoet midden 150cm                                                   | 2 st. Torx M8X20                                                                  | 2 st. Veerring M8                                                                  | 2 st. Ring M8 (middel)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Glijbaanvoet voorkant

Hoofdafmetingen: 30x15cm










## Glijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van de voet onder de glijbaan

| 1 st. Glijbaanvoet voorkant                                                             | 2 st. Torx M8X20                                                                  | 2 st. Veerring M8                                                                  | 2 st. Ring M8 (middel)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |