

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding

CM-1251



Toestel	CM-1251
Datum montagehandleiding	12-07-2024

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	2
Onderdelenlijst	3
Veiligheidsruimtes	4
Zijaanzichten	5
Plattegrond palenplan	6
Onderdeel handleidingen	8
Staander 350cm	9
Vloer vierkant (vloer_vierkant)	11
Metalen hekje (metalen_hekje)	14
Opgang slang (b-klimmer_150cm)	16
Glijstang (glijstang_150cm)	20
Opgang stangen (opgang_stangen_150cm)	24
Opgang wikkel (opgang_wikkel_150cm)	30
Glijbaan RVS (glijbaan_150cm_metaal)	34


Aanzichten 3D



Aanzicht 1














Aanzicht 2





Aanzicht 3

Onderdelenlijst

6x Staander 350cm 350x11,5cm 	1x Balustrade metaal 105x101cm 	12x Afdekdop M10 M10 	2x Vloer vierkant 116,5x116,5 117x117cm 
1x Hek voor RVS glijbaan 104x101cm 	1x RVS Glijbaan 150cm 250x297x54cm 	2x Afdekdop M8 M8 	1x Hekje tbv glijstang 152x101cm 
1x 150cm Glijstang 362x42cm 	2x Hoekje 	2x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	1x 150cm B climber 362x44cm 
1x 150cm Curly climber 364x67cm 	1x Hekje zonder bevestiging (boven) 152x101cm 	1x Stangenopgang 150cm 3,2x101 (stang 3x) 	

Zijaanzichten




Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!


Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Fundering

Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	152	277	0 cm
2	252	165	0 cm
3	369	177	0 cm
4	277	549	0 cm
5	227	549	0 cm
6	310	336	350 cm
7	310	219	350 cm
8	427	219	350 cm
9	427	336	350 cm
10	194	336	350 cm
11	194	219	350 cm

Vloeren


Label	Hoogte
A	150 cm
B	150 cm

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5x116,5




Hoofdafmetingen: 117x117cm




Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander

1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Balustrade metaal






Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander


1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber








Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm B climber



Hoofdafmetingen: 362x44cm




150cm B climber

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen B-climber en hek

1 st. 150cm B climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje






Hoofdafmetingen: 152x101cm





Hekje tbv glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			



A-2




A-1

Het hoekje voorkomt koordjesbknelling bij de aansluiting tussen de vloer en het hekje.

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang




Hoofdafmetingen: 362x42cm




150cm Glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek


1 st. 150cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje zonder bevestiging (boven)








Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 3x)




Stangenopgang 150cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

6 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

6 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

STAP 3 van 3


Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen

6 st. Kruiskop M6X65	12 st. Torx M8X20
1 	2 
12 st. Lock Moer M8	6 st. Lock Moer M6
3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Curly climber

Technical drawing of a road sign assembly, showing side and top views with dimensions and callouts.

Side View (Top):

- Overall width: 3036mm
- Distance from left edge to start of spring: 600mm
- Spring length: 1500mm
- Spring pitch: 78mm
- Spring diameter: $\phi 32$ mm
- Distance from end of spring to sign post: 1520mm
- Sign post diameter: $\phi 38$ mm
- Sign post height: 538mm
- Callout A: Detail of the sign post base, showing a circular base with a diameter of 300mm and a height of 665mm.

Side View (Bottom):

- Distance from left edge to start of spring: 600mm
- Spring length: 1500mm
- Spring pitch: 78mm
- Spring diameter: $\phi 32$ mm
- Distance from end of spring to sign post: 1520mm
- Sign post diameter: $\phi 38$ mm
- Callout A: Detail of the sign post base, showing a circular base with a diameter of 300mm and a height of 665mm.





Top View:

- Shows the layout of the sign assembly on the ground.
- Dimensions: 3036mm (width) and 1520mm (depth).
- Callout B: Detail of the sign post base, showing a circular base with a diameter of 300mm and a height of 665mm.

150cm Curly climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek

1 st. 150cm Curly climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hek voor RVS glijbaan





Hoofdafmetingen: 104x101cm




Hek voor RVS glijbaan

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en het hekje

1 st. Hek voor RVS glijbaan	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

RVS Glijbaan 150cm

Hoofdafmetingen: 250x297x54cm

alle afmetingen zijn in mm.




RVS Glijbaan 150cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestigings gaten in de vloer boren volgens schema

1 st. Boormachine	1 st. Boortje 8,5mm
	1 









Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

RVS Glijbaan 150cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: Glijbaan op de vloer bevestigen met bijgeleverde montagepakket.

1 st. RVS Glijbaan 90cm	2 st. Slotbout M8X20	
	1 	
2 st. Ring M8 (middel)	2 st. Lock Moer M8	2 st. Afdekdop M8
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje