



TnT speeltoestellen

Montagehandleiding

CM-1340



Toestel	CM-1340
Datum montagehandleiding	12-07-2024

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	2
Onderdelenlijst	3
Veiligheidsruimtes	5
Zijaanzichten	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	9
Staander 350cm	10
Staander 290cm	12
Vloer vierkant (vloer_vierkant)	14
Tussentrap met railing 60cm (trap_60cm_tussen)	17
Metalen hekje (metalen_hekje)	21
Standaard trap (opgang_trap)	23
Slangen opgang (klimrek_slang_150cm)	27
Glijstang (glijstang_150cm)	31
Opgang wikkel (opgang_wikkel_150cm)	35
Glijbaan RVS (glijbaan_150cm_metaal)	39
Glijbaan RVS (glijbaan_90cm_metaal)	44
Bankje (bankje)	49


Aanzichten 3D



Aanzicht 1




















Aanzicht 2



Aanzicht 3



Onderdelenlijst

8x Staander 350cm 350x11,5cm 	2x Staander 290cm 290x11,5cm 	2x Balustrade metaal 105x101cm 	1x 90cm trap 135x64x19cm 
1x 90cm trapleuning (per 2 stuks) 248x104xcm 	1x 60cm tussen-trap 135x96x22cm 	1x 60cm tussentrap railing (per 2stuks) 166x116,5cm 	34x Afdekdop M10 M10 
3x Vloer vierkant 116,5x116,5 117x117cm 	2x Hek voor RVS glijbaan 104x101cm 	1x RVS Glijbaan 150cm 250x297x54cm 	21x Afdekdop M8 M8 
1x RVS Glijbaan 90cm 179x227x54cm 	1x Hekje tbv glijstang 152x101cm 	1x 150cm Glijstang 362x42cm 	2x Hoekje 
1x Hekje tbv Snake climber 138x101cm 	1x 150cm Snake climber 209x67cm 	1x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	1x 150cm Curly climber 364x67cm 

Onderdelenlijst (vervolgd)

2x Bankje 2.0
116x22x4cm


Zijaanzichten





Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	508	779	0 cm
2	308	511	0 cm
3	308	460	0 cm
4	508	152	0 cm
5	566	311	350 cm
6	450	311	350 cm
7	450	194	350 cm
8	566	194	350 cm
9	666	520	0 cm
10	666	452	0 cm
11	450	427	290 cm
12	566	427	290 cm
13	566	544	350 cm
14	450	544	350 cm
15	237	278	0 cm
16	237	227	0 cm
17	566	660	350 cm
18	450	660	350 cm
19	620	253	0 cm

Vloeren


Label	Hoogte
A	150 cm
B	90 cm
C	150 cm

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 290cm

Hoofdafmetingen: 290x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5×116,5




Hoofdafmetingen: 117x117cm




Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander

1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

60cm tussen-trap





Hoofdafmetingen: 135x96x22cm




60cm tussen-trap

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de tussentrap aan de vloeren


1 st. 60cm tussen-trap	8 st. Afdekdop M10	8 st. Torx M10X25	16 st. Ring M10 (groot)
		1 	2 
8 st. Lock Moer M10			
3 			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

60cm tussentrap railing (per 2stuks)





Hoofdafmetingen: 166x116,5cm




60cm tussentrap railing (per 2stuks)

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging van de railing aan de paal en trap

1 st. 60cm tussen-trap	4 st. Ring	4 st. Afdekcap M10	4 st. Torx M10X25
			1 
8 st. Ring M10 (groot)	4 st. Lock Moer M10	4 st. Torx M8X30	
2 	3 	4 	



Balustrade metaal






Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander


1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm trap





Hoofdafmetingen: 135x64x19cm




90cm trap

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trap aan de vloer



1 st. 90cm trap	3 st. Afdekdop M10	3 st. Torx M10X25	6 st. Ring M10 (groot)
		1 	2 
3 st. Lock Moer M10			
3 			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm trapleuning (per 2 stuks)






Hoofdafmetingen: 248x104xcm




90cm trapeuning (per 2 stuks)

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging van de trapeuning aan de trap/vloer en staander

1 st. 90cm trapeuning (per 2 stuks)	2 st. Small clamp + ring	6 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	6 st. Torx M10X25
			
12 st. Ring M10 (groot)	6 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje




Hoofdafmetingen: 138x101cm




Hekje tbv Snake climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen de staanders


1 st. Hekje tbv Snake climber	4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
			
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Snake climber








Hoofdafmetingen: 209x67cm




150cm Snake climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen snake climber en de vloer


1 st. 150cm Snake climber	1 st. Afdekdop M10	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10
			
1 st. Ring M10 (middel)	1 st. Torx M10X20	2 st. Ring M10 (middel)	1 st. Lock Moer M10
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv glijstang







Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang




Hoofdafmetingen: 362x42cm




150cm Glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek


1 st. 150cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Curly climber

Technical drawing of a road sign assembly, showing side and top views with dimensions.

Side View (Top):

- Overall width: 3036mm
- Coil length: 1500mm
- Coil diameter: 78mm
- Coil pitch: 32mm
- Coil thickness: 38mm
- Coil end diameter: 38mm
- Coil end length: 538mm
- Coil end width: 538mm
- Coil end height: 665mm
- Coil end width: 300mm

Side View (Bottom):

- Overall width: 3036mm
- Coil length: 1500mm
- Coil diameter: 78mm
- Coil pitch: 32mm
- Coil thickness: 38mm
- Coil end diameter: 38mm
- Coil end length: 538mm
- Coil end width: 538mm
- Coil end height: 665mm
- Coil end width: 300mm

Top View:

- Overall width: 3036mm
- Coil length: 1500mm
- Coil diameter: 78mm
- Coil pitch: 32mm
- Coil thickness: 38mm
- Coil end diameter: 38mm
- Coil end length: 538mm
- Coil end width: 538mm
- Coil end height: 665mm
- Coil end width: 300mm




Details:


- Detail A: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail B: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail C: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail D: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail E: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail F: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail G: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail H: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail I: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail J: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail K: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail L: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail M: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail N: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail O: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail P: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail Q: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail R: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail S: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail T: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail U: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail V: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail W: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail X: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail Y: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.
- Detail Z: Cross-section of the coil end, showing a 300mm width and 538mm height.

150cm Curly climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek


1 st. 150cm Curly climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hek voor RVS glijbaan









Hoofdafmetingen: 104x101cm




Hek voor RVS glijbaan

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en het hekje

1 st. Hek voor RVS glijbaan	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

RVS Glijbaan 150cm

Hoofdafmetingen: 250x297x54cm

alle afmetingen zijn in mm




1500mm Slide

RVS Glijbaan 150cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestigings gaten in de vloer boren volgens schema

1 st. Boormachine	1 st. Boortje 8,5mm
	1 






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


RVS Glijbaan 150cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: Glijbaan op de vloer bevestigen met bijgeleverde montagepakket.


1 st. RVS Glijbaan 90cm	2 st. Slotbout M8X20	
	1 	
2 st. Ring M8 (middel)	2 st. Lock Moer M8	2 st. Afdekdop M8
2 	3 	4 

Schema bovenaanzicht



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje









Hoofdafmetingen: 104x101cm




Hek voor RVS glijbaan

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en het hekje

1 st. Hek voor RVS glijbaan	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


RVS Glijbaan 90cm

Hoofdafmetingen: 179x227x54cm

alle afmetingen zijn in mm.



900mm Slide




RVS Glijbaan 90cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestigings gaten in de vloer boren volgens schema

1 st. Boormachine	1 st. Boortje 8,5mm
	1 









Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

RVS Glijbaan 90cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: Glijbaan op de vloer bevestigen met bijgeleverde montagepakket.


1 st. RVS Glijbaan 90cm	3 st. Slotbout M8X20	
	1 	
3 st. Ring M8 (middel)	3 st. Lock Moer M8	3 st. Afdekdop M8
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Bankje 2.0





Hoofdafmetingen: 116x22x4cm



Bankje 2.0

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de staanders en de bank

1 st. Bankje 2.0	8 st. Afdekdop M8	4 st. Torx M8X35	4 st. Lock Moer M8
		1 	2 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			