TnT speeltoestellen

Montagehandleiding
CM-1359



Toestel	**CM-1359**
Datum montagehandleiding	**05-04-2022**

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Copyright 2022 | TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D 2
Onderdelenlijst 3
Veiligheidsruimtes 4
Zijaanzichten 5
Plattegrond palenplan 6
Onderdeel handleidingen 8
- **Staander 350cm** 9
- **Vloer vierkant (vloer_vierkant)** 11
- **Wiel ladder (brug_klimrek_6)** 14
- **Ringladder lang (brug_klimrek_3)** 24
- **Metalen hekje (metalen_hekje)** 34
- **Klimrek gebogen (klimrek_gebogen_150cm)** 36
- **Slangen opgang (klimrek_slang_150cm)** 40
- **Glijstang (glijstang_150cm)** 44
- **Opgang slang (b-klimmer_150cm)** 48
- **Glijbaan RVS (glijbaan_150cm_metaal)** 52

Copyright 2022 | TnT Speeltoestellen


Aanzichten 3D



Aanzicht 1



Aanzicht 2




Aanzicht 3

Onderdelenlijst


12x Staander 350cm

350x11,5cm




1x Ring ladder 233cm

233x101cm




1x Wiel ladder 233cm

233x101cm



4x Handgrepen per 2 stuks

107x18cm




4x Stang onder ladder

Ø3,2x101cm




17x Afdekdop M10

M10



1x Hekje tbv glijstang

152x101cm




1x 150cm Glijstang

362x42cm




2x Hoekje




1x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

152x101cm




1x 150cm B climber

362x44cm




1x 150cm Snake climber

209x67cm



2x Hekje tbv Snake climber

138x101cm




1x 150cm Curve climber

206x104x46cm




1x Hek voor RVS glijbaan

104x101cm




1x RVS Glijbaan 150cm

250x221cm




4x Afdekdop M6

M6




2x Afdekdop M12

M12




3x Balustrade metaal

105x101cm



3x Vloer vierkant 116,5×116,5


117x117cm



Veiligheidsruimtes


Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Veiligheidsruimtes

Zijaanzichten



Aanzicht 1



Aanzicht 2


Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!


Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Fundering

Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	741	317	0 cm
2	239	588	0 cm
3	189	588	0 cm
4	564	766	0 cm
5	273	259	350 cm
6	273	375	350 cm
7	156	375	350 cm
8	156	259	350 cm
9	506	608	350 cm
10	622	608	350 cm
11	622	725	350 cm
12	506	725	350 cm
13	622	259	350 cm
14	622	375	350 cm
15	506	375	350 cm
16	506	259	350 cm
17	235	200	0 cm
18	202	157	0 cm
19	664	666	0 cm

Vloeren

Label	Hoogte
A	150 cm
B	150 cm
C	150 cm


Copyright 2022 | TnT Speeltoestellen

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind


1 st. Loctite
1 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5×116,5





Hoofdafmetingen: 117x117cm




Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander

1 st. Vloer vierkant 116,5x116,5	**4 st.** Torx M10X30	**4 st.** Veerring M10	**4 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


4 st. Vloerstrip	**1 st.** Kitspuit
1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Wiel ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




Wiel ladder 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Wiel ladder 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring









Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Wiel ladder 233cm


STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen de wiel ladder en de staander. De bevestinginsring van de Wiel ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen

1 st. Wiel ladder 233cm	**4 st.** Kruiskop M6X65
	1 

8 st. Torx M8X20	**8 st.** Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6
2 	3 	4 






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Handgrepen per 2 stuks









Hoofdafmetingen: 107x18cm



1070mm
ø32mm
60mm
852mm
70mm
180mm
103mm
50mm
120
70
17
48
32
15
A-1
A-2
1
2
3
4

Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


1 st. Handgrepen per 2 stuks	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder


Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm




Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16 Zelftap
1 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Stang onder ladder

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring









Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Stang onder ladder


STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen

1 st. Stang onder ladder	**2 st.** Kruiskop M6X65
	1 

4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6
2 	3 	4 






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Ring ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




Ring ladder 233cm


STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Ring ladder 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring









Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Ring ladder 233cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen de ring ladder en de staander. De bevestinginsring van de Wiel ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen

1 st. Ring ladder 233cm	**4 st.** Kruiskop M6X65
	1 


8 st. Torx M8X20	**8 st.** Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Handgrepen per 2 stuks









Hoofdafmetingen: 107x18cm



1070mm
ø32mm
60mm
852mm
70mm
180mm
103mm
50mm
A-1
A-2

Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


1 st. Handgrepen per 2 stuks	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder


Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm




Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16 Zelftap
1 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Stang onder ladder

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring









Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Stang onder ladder

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen

1 st. Stang onder ladder	**2 st.** Kruiskop M6X65
	1 


4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Balustrade metaal









Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander


1 st. Balustrade metaal	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv Snake climber



Hoofdafmetingen: 138x101cm






Hekje tbv Snake climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen de staanders

1 st. Hekje tbv Snake climber	**4 st.** Small clamp + ring	**4 st.** Kruiskop M6X65	**8 st.** Torx M8X20
		1 	2 

8 st. Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6
3 	4 






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Curve climber




Hoofdafmetingen: 206x104x46cm



200mm
400mm
1456mm
ø48mm
1037mm
463mm
232mm
ø32mm
1013mm
582mm
1165mm
455mm

150cm Curve climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen curve climber en vloer


1 st. 150cm Curve climber	**2 st.** Torx M10X20	**2 st.** Veerring M10	**2 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv Snake climber



Hoofdafmetingen: 138x101cm






Hekje tbv Snake climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen de staanders

1 st. Hekje tbv Snake climber	**4 st.** Small clamp + ring	**4 st.** Kruiskop M6X65	**8 st.** Torx M8X20
		1 	2 

8 st. Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6
3 	4 






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Snake climber









Hoofdafmetingen: 209x67cm



200mm
400mm
1495mm
634mm
300mm
268mm
236mm
280mm
252mm
R60mm
ø32mm
ø48mm
1066mm
48mm
186mm
1487mm
R95mm
R95mm
451mm
1068mm
496mm
695mm
R95mm
A
B
A
B
Locking NUT M10
Gasket M10
Screw M10x20
Screw M10x20
Gasket M10

150cm Snake climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen snake climber en de vloer


1 st. 150cm Snake climber	**1 st.** Afdekdop M10	**1 st.** Torx M10X30	**1 st.** Veerring M10
		1 	2 
1 st. Ring M10 (middel)	**1 st.** Torx M10X20	**2 st.** Ring M10 (middel)	**1 st.** Lock Moer M10
3 	4 	5 	6 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv glijstang









Hoofdafmetingen: 152x101cm





Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Hoekje	**2 st.** Lock Moer M10	
6 	7 	8 	





A-2




A-1

Het hoekje voorkomt koordjesbeknelling bij de aansluiting tussen de vloer en het hekje.

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang




Hoofdafmetingen: 362x42cm




150cm Glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek


1 st. 150cm Glijstang	**1 st.** Torx M10X30	**1 st.** Veerring M10	**1 st.** Ring M10 (groot)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber









Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm B climber




Hoofdafmetingen: 362x44cm




150cm B climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen B-climber en hek


1 st. 150cm B climber	**1 st.** Torx M10X30	**1 st.** Veerring M10	**1 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hek voor RVS glijbaan









Hoofdafmetingen: 104x101cm




Hek voor RVS glijbaan

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en het hekje


1 st. Hek voor RVS glijbaan	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

RVS Glijbaan 150cm

Hoofdafmetingen: 250x221cm





RVS Glijbaan 150cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestigings gaten in de vloer boren volgens schema

1 st. Boormachine	**1 st.** Boortje 6,5mm	**1 st.** Boortje 12,5mm
	1 	2 













Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


RVS Glijbaan 150cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: Glijbaan op de vloer bevestigen met bijgeleverde montagepakket.

1 st. RVS Glijbaan 90cm


4 st. Bout M6X20	**4 st.** Ring M6 (middel)	**4 st.** Lock Moer M6	**4 st.** Afdekdop M6
1 	2 	3 	4 
2 st. Slotbout M12X20	**2 st.** Ring M12 (middel)	**2 st.** Lock Moer M12	**2 st.** Afdekdop M12
5 	6 	7 	8 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje