

# TnT speeltoestellen

## Montagehandleiding

### CM-1458



---

Toestel	CM-1458
Datum montagehandleiding	12-07-2024

---

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

## Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	2
Onderdelenlijst	3
Veiligheidsruimtes	5
Zijaanzichten	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	9
Staander 350cm	10
Vloer vierkant (vloer_vierkant)	12
Ringladder lang (brug_klimrek_3)	15
Rail overgang (brug_klimrek_4)	25
Brug boog lang (brug_basic_boog_lang)	35
Wiel ladder (brug_klimrek_6)	39
Metalen hekje (metalen_hekje)	49
Opgang slang (b-klimmer_150cm)	51
Opgang wikkel (opgang_wikkel_150cm)	55
Glijstang (glijstang_150cm)	59
Half ronde opgang (klimrek_150cm_boog)	63
Opgang stangen (opgang_stangen_150cm)	67
Glijbaan RVS (glijbaan_150cm_metaal)	73


## Aanzichten 3D



Aanzicht 1


















Aanzicht 2





Aanzicht 3

## Onderdelenlijst



<p><b>16x</b> Staander 350cm</p> <p>350x11,5cm</p> 	<p><b>1x</b> Balustrade metaal</p> <p>105x101cm</p> 	<p><b>1x</b> Leuning gebogen loopbrug</p> <p>233x98</p> 	<p><b>1x</b> Gebogen loopbrug 233cm</p> <p>233x80cm</p> 
<p><b>1x</b> Ring ladder 233cm</p> <p>233x101cm</p> 	<p><b>6x</b> Handgrepen per 2 stuks</p> <p>107x18cm</p> 	<p><b>6x</b> Stang onder ladder</p> <p>Ø3,2x101cm</p> 	<p><b>32x</b> Afdekdop M10</p> <p>M10</p> 
<p><b>1x</b> Bar ladder 233cm</p> <p>233x101cm</p> 	<p><b>1x</b> Wiel ladder 233cm</p> <p>233x101cm</p> 	<p><b>4x</b> Vloer vierkant 116,5x116,5</p> <p>117x117cm</p> 	<p><b>1x</b> Hek voor RVS glijbaan</p> <p>104x101cm</p> 
<p><b>1x</b> RVS Glijbaan 150cm</p> <p>250x297x54cm</p> 	<p><b>2x</b> Afdekdop M8</p> <p>M8</p> 	<p><b>1x</b> Hekje tbv glijstang</p> <p>152x101cm</p> 	<p><b>1x</b> 150cm Glijstang</p> <p>362x42cm</p> 
<p><b>2x</b> Hoekje</p> 	<p><b>2x</b> Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</p> <p>152x101cm</p> 	<p><b>1x</b> 150cm B climber</p> <p>362x44cm</p> 	<p><b>1x</b> 150cm Curly climber</p> <p>364x67cm</p> 

## Onderdelenlijst (vervolgd)

<b>3x</b> Hekje zonder bevestiging (boven)	<b>1x</b> 150cm Arch climber	<b>2x</b> Stangenopgang 150cm
152x101cm	217x150x73cm	3,2x101 (stang 3x)
		



## Zijaanzichten





# Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



## Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	277	898	0 cm
2	227	898	0 cm
3	310	569	350 cm
4	310	685	350 cm
5	194	685	350 cm
6	194	569	350 cm
7	602	165	0 cm
8	543	685	350 cm
9	543	569	350 cm
10	660	569	350 cm
11	660	685	350 cm
12	660	336	350 cm
13	543	336	350 cm
14	543	219	350 cm
15	660	219	350 cm
16	152	277	0 cm
17	572	831	0 cm
18	629	831	0 cm
19	252	177	0 cm
20	310	219	350 cm
21	310	336	350 cm
22	194	336	350 cm
23	194	219	350 cm

## Vloeren


Label	Hoogte
A	150 cm
B	150 cm
C	150 cm
D	150 cm

## Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

# Stander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




# Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Vloer vierkant 116,5x116,5





Hoofdafmetingen: 117x117cm



## Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander


<p>1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5</p>	<p>4 st. Torx M10X30</p>	<p>4 st. Veerring M10</p>	<p>4 st. Ring M10 (middel)</p>
	<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
			
<p>Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje</p>			

## Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

**Omschrijving:** De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
<p>1</p> 	<p>2</p> 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Ring ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




# Ring ladder 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Ring ladder 233cm

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Ring ladder 233cm

STAP 3 van 3

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de ring ladder en de staander. De bevestigingsring van de Wiel ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen


1 st. Ring ladder 233cm	4 st. Kruiskop M6X65	
		
8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

### Handgrepen per 2 stuks




Hoofdafmetingen: 107x18cm




## Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


1 st. Handgrepen per 2 stuks	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder

Hoofdafmetingen:  $\emptyset 3,2 \times 101 \text{cm}$




## Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Stang onder ladder

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


1 st. Stang onder ladder	2 st. Kruiskop M6X65	
		
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6
		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Bar ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




## Bar ladder 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Bar ladder 233cm

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Bar ladder 233cm

STAP 3 van 3

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de snake ladder en de staander. De bevestigingsring van de snake ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen


<p>1 st. Bar ladder 233cm</p> 	<p>4 st. Kruiskop M6X65</p> <p>1</p> 	
<p>8 st. Torx M8X20</p>	<p>8 st. Lock Moer M8</p>	<p>4 st. Lock Moer M6</p>
<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

### Handgrepen per 2 stuks




Hoofdafmetingen: 107x18cm




## Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


1 st. Handgrepen per 2 stuks	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder

Hoofdafmetingen:  $\emptyset 3,2 \times 101 \text{cm}$




## Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Stang onder ladder

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


1 st. Stang onder ladder	2 st. Kruiskop M6X65	
		
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6
		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


# Leuning gebogen loopbrug

Hoofdafmetingen: 233x98



# Gebogen loopbrug 233cm



Hoofdafmetingen: 233x80cm




# Gebogen loopbrug 233cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen de de vloer en de brug

<b>1 st.</b> Gebogen loopbrug 233cm	<b>6 st.</b> Afdekdop M10	<b>6 st.</b> Torx M10X30	<b>12 st.</b> Ring M10 (middel)
			
<b>6 st.</b> Lock Moer M10			
			






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Gebogen loopbrug 233cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen de hekken en de vloer/standers


2 st. Leuning gebogen loopbrug	4 st. Small clamp + ring	4 st. Afdekdop M10	
			
4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
1 	2 	3 	4 
4 st. Bout M10X25	8 st. Ring M10 (middel)	4 st. Lock Moer M10	
5 	6 	7 	



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Wiel ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




## Wiel ladder 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Wiel ladder 233cm

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Wiel ladder 233cm

STAP 3 van 3

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de wiel ladder en de staander. De bevestigingsring van de Wiel ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen


<b>1 st. Wiel ladder 233cm</b>	<b>4 st. Kruiskop M6X65</b>	
		
<b>8 st. Torx M8X20</b>	<b>8 st. Lock Moer M8</b>	<b>4 st. Lock Moer M6</b>
		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Handgrepen per 2 stuks






Hoofdafmetingen: 107x18cm




## Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


1 st. Handgrepen per 2 stuks	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder

Hoofdafmetingen:  $\emptyset 3,2 \times 101 \text{cm}$




## Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Stang onder ladder

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


1 st. Stang onder ladder	2 st. Kruiskop M6X65	
		
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6
		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Balustrade metaal





Hoofdafmetingen: 105x101cm




# Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander

1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje




## Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**150cm B climber**




# 150cm B climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen B-climber en hek


1 st. 150cm B climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber





Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			① 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
② 	③ 	④ 	⑤ 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
⑥ 	⑦ 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


**150cm Curly climber**




# 150cm Curly climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek


1 st. 150cm Curly climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Hekje tbv glijstang





Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			




Het hoekje voorkomt koordjesbeknelling bij de aansluiting tussen de vloer en het hekje.

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 150cm Glijstang

Hoofdafmetingen: 362x42cm




# 150cm Glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek


1 st. 150cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Hekje zonder bevestiging (boven)



Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

### 150cm Arch climber



Hoofdafmetingen: 217x150x73cm




# 150cm Arch climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en Arch climber


1 st. 150cm Arch climber	2 st. Torx M10X20	2 st. Veerring M10	2 st. Ring M10 (middel)
	<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Hekje zonder bevestiging (boven)




Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**Stangenopgang 150cm**

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 3x)




## Stangenopgang 150cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

6 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stangenopgang 150cm

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

6 st. Small clamp + ring







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stangenopgang 150cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


6 st. Kruiskop M6X65	12 st. Torx M8X20
1 	2 
12 st. Lock Moer M8	6 st. Lock Moer M6
3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Hek voor RVS glijbaan




Hoofdafmetingen: 104x101cm




## Hek voor RVS glijbaan

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en het hekje

1 st. Hek voor RVS glijbaan	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

### RVS Glijbaan 150cm

Hoofdafmetingen: 250x297x54cm

alle afmetingen zijn in mm.




1500mm Slide

## RVS Glijbaan 150cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestigings gaten in de vloer boren volgens schema

1 st. Boormachine	1 st. Boortje 8,5mm
	






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


# RVS Glijbaan 150cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: Glijbaan op de vloer bevestigen met bijgeleverde montagepakket.

1 st. RVS Glijbaan 90cm	2 st. Slotbout M8X20	
		
2 st. Ring M8 (middel)	2 st. Lock Moer M8	2 st. Afdekdop M8
		

Schema bovenaanzicht



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje