

# **TnT speeltoestellen**

## **Montagehandleiding**

### **C-207**



---

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Toestel                  | <b>C-207</b>      |
| Datum montagehandleiding | <b>05-06-2025</b> |

---

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen


## Inhoudsopgave

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Aanzichten 3D                                        | 2  |
| Onderdelenlijst                                      | 3  |
| Veiligheidsruimtes                                   | 4  |
| Zijaanzichten                                        | 5  |
| Plattegrond palenplan                                | 6  |
| Onderdeel handleidingen                              | 8  |
| Staander 290cm                                       | 9  |
| Vloer vierkant (vloer_vierkant)                      | 11 |
| Vloer gelijke driehoek (vloer_driehoek_gelijk)       | 14 |
| Kruipbuis kort (kruipbuis_kort)                      | 17 |
| Metalen hekje (metalen_hekje)                        | 21 |
| Opgang doppen (opgang_doppen_90cm)                   | 23 |
| Half ronde opgang (klimrek_90cm_boog)                | 27 |
| Glijbaan kunststof recht (glijbaan_enkel_recht_90cm) | 31 |


## Aanzichten 3D



Aanzicht 1
















Aanzicht 2



Aanzicht 3


## Onderdelenlijst

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7x Staander 290cm</b><br>290x11,5cm<br>                      | <b>2x Balustrade metaal</b><br>105x101cm<br>       | <b>2x Kruipbuis paneel</b><br>121x94cm<br>                  | <b>1x Kruipbuis 110cm</b><br>112x77cm<br>                              |
| <b>14x Afdekdop M10</b><br>M10<br>                              | <b>20x Afdekdop M8</b><br>M8<br>                   | <b>1x Hekje zonder bevestiging (boven)</b><br>152x101cm<br> | <b>1x 90cm Arch climber</b><br>158x95x73cm<br>                         |
| <b>1x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</b><br>152x101cm<br> | <b>1x 90cm Pod climber</b><br>304x71cm<br>       | <b>1x Vloer vierkant</b><br>116,5x116,5<br>117x117cm<br>  | <b>1x Driehoeksvloer</b><br>116,5x116,5x116,5cm<br>117x117x117cm<br> |
| <b>1x Glijbaan paneel</b><br>118x92x29cm<br>                  | <b>1x 90cm glijbaan recht</b><br>200x78x55cm<br> | <b>1x Glijbaanvoet voorkant</b><br>30x15cm<br>            |                                                                                                                                                           |

# Veiligheidsruimtes



Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.



Veiligheidsruimtes

## Zijaanzichten





# Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



## Staanders

| Label | X (cm) | Y (cm) | Hoogte |
|-------|--------|--------|--------|
| 1     | 301    | 681    | 0 cm   |
| 2     | 370    | 458    | 0 cm   |
| 3     | 370    | 401    | 0 cm   |
| 4     | 283    | 604    | 290 cm |
| 5     | 225    | 704    | 290 cm |
| 6     | 167    | 604    | 290 cm |
| 7     | 225    | 237    | 0 cm   |
| 8     | 283    | 487    | 290 cm |
| 9     | 167    | 487    | 290 cm |
| 10    | 167    | 371    | 290 cm |
| 11    | 283    | 371    | 290 cm |

## Vloeren

| Label | Hoogte |
|-------|--------|
| A     | 90 cm  |
| B     | 90 cm  |


---

## Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

## Staander 290cm

Hoofdafmetingen: 290x11,5cm




## Staander

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Vloer vierkant 116,5x116,5





Hoofdafmetingen: 117x117cm



## Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

**Omschrijving:** Bevestiging tussen vloer en staander


| 1 st. Vloer vierkant<br>116,5×116,5                                                     | 4 st. Torx M10X30                                                                 | 4 st. Veerring M10                                                                 | 4 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

**Omschrijving:** De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


| 4 st. Vloerstrip                                                                           | 1 st. Kitspuit                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  | <p>2</p>  |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Driehoeksvloer 116,5×116,5×116,5cm






Hoofdafmetingen: 117x117x117cm



## Driehoeksvloer 116,5×116,5×116,5cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer en staander


| 1 st. Driehoeksvloer<br>116,5×116,5×116,5cm                                             | 3 st. Torx M10X30                                                                 | 3 st. Veerring M10                                                                 | 3 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Driehoeksvloer 116,5×116,5×116,5cm

STAP 2 van 2

**Omschrijving:** De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


| 3 st. Vloerstrip                                                                           | 1 st. Kitspuit                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>  | <p>2</p>  |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Kruipbuis paneel


Hoofdafmetingen: 121x94cm




## Kruipbuis paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer/staander en kruipbuis-paneel


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Kruipbuis paneel                                                             | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Torx M10X50                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Kruipbuis 110cm




Hoofdafmetingen: 112x77cm




## Kruipbuis 110cm

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de kruipbuis en de panelen


| 1 st. Kruipbuis 110cm                                                             | 20 st. Afdekdop M8                                                                | 20 st. Torx M8X75                                                                  | 40 st. Ring M8 (klein)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 20 st. Lock Moer M8                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Balustrade metaal

Hoofdafmetingen: 105x101cm




## Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander


|                         |                          |                    |                      |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 st. Balustrade metaal | 2 st. Small clamp + ring | 2 st. Afdekdop M10 | 2 st. Kruiskop M6X65 |
|                         |                          |                    |                      |
| 4 st. Torx M8X20        | 4 st. Lock Moer M8       | 2 st. Lock Moer M6 | 2 st. Bout M10X25    |
|                         |                          |                    |                      |
| 4 st. Ring M10 (middel) | 2 st. Lock Moer M10      |                    |                      |
|                         |                          |                    |                      |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber






Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber                                           | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm Pod climber



Hoofdafmetingen: 304x71cm



90cm Pod climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber






|                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 90cm Pod climber                                                                  | 1 st. Torx M10X30                                                                              | 1 st. Veerring M10                                                                              | 1 st. Ring M10 (middel)                                                                          |
|        | <div>1</div>  | <div>2</div>  | <div>3</div>  |
|       |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |




## Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)                                             | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**90cm Arch climber**



Hoofdafmetingen: 158x95x73cm



## 90cm Arch climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en Arch climber

| 1 st. 90cm Arch climber                                                                 | 2 st. Torx M10X20                                                                              | 2 st. Veerring M10                                                                              | 2 st. Ring M10 (middel)                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div>1</div>  | <div>2</div>  | <div>3</div>  |
|      |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |

## Glijbaan paneel




Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




## Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Glijbaan paneel                                                              | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Torx M10X50                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm glijbaan recht





Hoofdafmetingen: 200x78x55cm




## 90cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

**Omschrijving:** Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 90cm glijbaan recht                                                         | 2 st. Afdekdop M10                                                                | 2 st. Torx M10X45                                                                  | 4 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|  |  |  |  |
| 2 st. Lock Moer M10                                                               | 2 st. Torx M8X35                                                                  | 2 st. Ring M8 (klein)                                                              | 2 st. Ring M12 (groot)                                                              |
|  |  |  |  |
| 2 st. Torx Spiraalbout M12                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |




## 90cm glijbaan recht

STAP 2 van 2

**Omschrijving:** Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.

1 st. Kitspuit


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Glijbaanvoet voorkant






Hoofdafmetingen: 30x15cm



## Glijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van de voet onder de glijbaan

| 1 st. Glijbaanvoet voorkant                                                             | 2 st. Torx M8X20                                                                  | 2 st. Veerring M8                                                                  | 2 st. Ring M8 (middel)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |