



TnT speeltoestellen

Montagehandleiding

C-215



Toestel	C-215
Datum montagehandleiding	27-01-2026

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.


Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	2
Onderdelenlijst	3
Veiligheidsruimtes	4
Zijaanzichten	5
Plattegrond palenplan	6
Onderdeel handleidingen	8
Staander 350cm	9
Vloer vierkant (vloer_vierkant)	11
Kruipbuis lang (kruipbuis_lang)	13
Glijstang (glijstang_150cm)	20
Half ronde opgang (klimrek_150cm_boog)	24
Opgang stangen (opgang_stangen_150cm)	28
Klimrek recht (klimrek_recht_150cm)	34
Glijbaan kunststof recht (glijbaan_enkel_recht_150cm)	38
Bankje (bankje)	47


Aanzichten 3D



Aanzicht 1



















Aanzicht 2



Aanzicht 3


Onderdelenlijst

8x Staander 350cm 350x11,5cm 	2x Kruipbuis paneel 121x94cm 	1x Staander kruipbuis 90cm 182x89 	1x Dubbele Kruipbuis 233cm 233x85cm 
12x Afdekdop M10 M10 	42x Afdekdop M8 M8 	2x Vloer vierkant HPL 117x117x8,5cm 	2x Hekje tbv glijstang 152x101cm 
2x 150cm Glijstang 362x42cm 	4x Hoekje 	2x Hekje zonder bevestiging (boven) 152x101cm 	1x 150cm Arch climber 217x150x73cm 
1x Stangenopgang 150cm 3,2x101 (stang 3x) 	1x Bankje 2.0 116x22x4cm 	1x Hek tbv Vertical Climber 157x101x3cm 	1x 150cm Vertical Climber 290x55x45cm 



Veiligheidsruimtes

Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.



Zijaanzichten





Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	374	564	0 cm
2	245	564	0 cm
3	583	273	350 cm
4	467	273	350 cm
5	467	156	350 cm
6	583	156	350 cm
7	625	214	0 cm
8	625	564	0 cm
9	321	185	0 cm
10	321	242	0 cm
11	552	386	0 cm
12	467	506	350 cm
13	583	506	350 cm
14	583	622	350 cm
15	467	622	350 cm
16	499	665	0 cm
17	551	665	0 cm

Vloeren


Label	Hoogte
A	150 cm
B	150 cm

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant HPL






Hoofdafmetingen: 117x117x8,5cm



Vloer vierkant HPL


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de vloer aan de staander. In de staander zitten al voor gemonteerde M10 bussen op de juiste hoogte waar de bout ingedraaid dienen te worden.

1 st. Vloer vierkant HPL	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Kruipbuis paneel




Hoofdafmetingen: 121x94cm




Kruipbuis paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer/staander en kruipbuis-paneel


1 st. Kruipbuis paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Staander kruipbuis 90cm

Hoofdafmetingen: 182x89



Dubbele Kruipbuis 233cm




Hoofdafmetingen: 233x85cm




Dubbele Kruipbuis 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen de kruipbuis en de panelen

2 st. Kruipbuis 110cm	20 st. Afdekcap M8	20 st. Torx M8X75	40 st. Ring M8 (klein)
			
20 st. Lock Moer M8			
			








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Dubbele Kruipbuis 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen beide delen van de kruipbuis

10 st. Afdekdop M8	10 st. Torx M8X30	20 st. Ring M8 (klein)
		
10 st. Lock Moer M8		
		







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Dubbele Kruipbuis 233cm

STAP 3 van 3


Omschrijving: Bevestiging van de voet aan de kruipbuizen

1 st. Staander kruipbuis 90cm	4 st. Afdekdop M8	4 st. Bout M8X35
		
8 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8	
		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje







Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang





Hoofdafmetingen: 362x42cm



150cm Glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 150cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hekje zonder bevestiging (boven)









Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Arch climber




Hoofdafmetingen: 217x150x73cm



150cm Arch climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en Arch climber

1 st. 150cm Arch climber	2 st. Torx M10X20	2 st. Veerring M10	2 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hekje zonder bevestiging (boven)








Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 3x)




Stangenopgang 150cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

6 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

6 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 150cm

STAP 3 van 3


Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen

6 st. Kruiskop M6X65	12 st. Torx M8X20
1 	2 
12 st. Lock Moer M8	6 st. Lock Moer M6
3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje






Hoofdafmetingen: 157x101x3cm




Hek tbv Vertical Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen het hek en de vloer en staanders


1 st. Hek tbv Vertical Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Vertical Climber






Hoofdafmetingen: 290x55x45cm



150cm Vertical Climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de Vertical climber en het hek

1 st. 150cm Vertical Climber	2 st. Torx M10X20	2 st. Veerring M10	2 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Glijbaan paneel







Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander


1 st. Glijbaan paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm glijbaan recht







Hoofdafmetingen: 307x82x57cm




150cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen


1 st. 150cm glijbaan recht	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X45	4 st. Ring M10 (middel)
			
2 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X35	2 st. Ring M8 (klein)	2 st. Ring M12 (groot)
			
2 st. Torx Spiraalbout M12			
			



150cm glijbaan recht

STAP 2 van 2


Omschrijving: Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaanvoet midden 150cm






Hoofdafmetingen: 132x16x12cm



Glijbaanvoet midden 150cm


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet midden 150cm	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Glijbaanvoet voorkant






Hoofdafmetingen: 30x15cm



Glijbaanvoet voorkant


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Bankje 2.0





Hoofdafmetingen: 116x22x4cm



Bankje 2.0

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de staanders en de bank

1 st. Bankje 2.0	8 st. Afdekdop M8	4 st. Torx M8X35	2 st. Inbus stelschroef M10x20
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			