

# **TnT speeltoestellen**

## **Montagehandleiding**

### **C-223**



---

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Toestel                  | <b>C-223</b>      |
| Datum montagehandleiding | <b>27-01-2026</b> |

---

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

# Inhoudsopgave

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Aanzichten 3D                                         | 2  |
| Onderdelenlijst                                       | 3  |
| Veiligheidsruimtes                                    | 4  |
| Zijaanzichten                                         | 5  |
| Plattegrond palenplan                                 | 6  |
| Onderdeel handleidingen                               | 8  |
| Staander 290cm                                        | 9  |
| Staander 350cm                                        | 11 |
| Vloer vierkant (vloer_vierkant)                       | 13 |
| Tussentrap met railing 60cm (trap_60cm_tussen)        | 15 |
| Metalen hekje (metalen_hekje)                         | 19 |
| Opgang doppen (opgang_doppen_150cm)                   | 21 |
| Glijstang (glijstang_150cm)                           | 25 |
| Half ronde opgang (klimrek_90cm_boog)                 | 29 |
| Opgang stangen (opgang_stangen_90cm)                  | 33 |
| Glijbaan kunststof recht (glijbaan_enkel_recht_150cm) | 39 |


## Aanzichten 3D



Aanzicht 1













Aanzicht 2



Aanzicht 3



## Onderdelenlijst

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4x Staander 350cm</b><br>350x11,5cm<br>                      | <b>4x Staander 290cm</b><br>290x11,5cm<br>       | <b>1x Balustrade metaal</b><br>105x101cm<br>                          | <b>2x Hekje zonder bevestiging (boven)</b><br>152x101cm<br> |
| <b>1x 90cm Arch climber</b><br>158x95x73cm<br>                  | <b>1x 60cm tussentrap HPL</b><br>117x97x75cm<br> | <b>1x 60cm tussentrap railing HPL (per 2stuks)</b><br>166x116,5cm<br> | <b>20x Afdekdop M10</b><br>M10<br>                          |
| <b>2x Vloer vierkant HPL</b><br>117x117x8,5cm<br>             | <b>1x Hekje tbv glijstang</b><br>152x101cm<br> | <b>1x 150cm Glijstang</b><br>362x42cm<br>                           | <b>2x Hoekje</b><br>                                      |
| <b>1x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</b><br>152x101cm<br> | <b>1x 150cm Pod climber</b><br>362x71cm<br>    | <b>1x Stangenopgang 90cm</b><br>3,2x101 (stang 1x)<br>              |                                                                                                                                                |





## Zijaanzichten





# Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



## Staanders

| Label | X (cm) | Y (cm) | Hoogte |
|-------|--------|--------|--------|
| 1     | 447    | 625    | 0 cm   |
| 2     | 273    | 467    | 290 cm |
| 3     | 273    | 583    | 290 cm |
| 4     | 156    | 583    | 290 cm |
| 5     | 156    | 467    | 290 cm |
| 6     | 559    | 525    | 0 cm   |
| 7     | 506    | 467    | 350 cm |
| 8     | 506    | 583    | 350 cm |
| 9     | 389    | 583    | 350 cm |
| 10    | 389    | 467    | 350 cm |
| 11    | 244    | 380    | 0 cm   |
| 12    | 187    | 380    | 0 cm   |
| 13    | 447    | 374    | 0 cm   |
| 14    | 447    | 245    | 0 cm   |

## Vloeren

| Label | Hoogte |
|-------|--------|
| A     | 90 cm  |
| B     | 150 cm |


---

## Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

## Staander 290cm

Hoofdafmetingen: 290x11,5cm




## Staander

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm






## Staander

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Vloer vierkant HPL






Hoofdafmetingen: 117x117x8,5cm



## Vloer vierkant HPL


STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van de vloer aan de staander. In de staander zitten al voor gemonteerde M10 bussen op de juiste hoogte waar de bout ingedraaid dienen te worden.

| 1 st. Vloer vierkant HPL                                                                | 4 st. Torx M10X30                                                                 | 4 st. Veerring M10                                                                 | 4 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## 60cm tussentrap HPL




Hoofdafmetingen: 117x97x75cm




## 60cm tussentrap HPL

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de trap en de vloeren


|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 60cm tussentrap HPL                                                           | 6 st. Afdekdop M10                                                                | 6 st. Torx M10X30                                                                    | 12 st. Ring M10 (middel)                                                              |
|    |  | 1  | 2  |
| 6 st. Lock Moer M10                                                                 |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| 3  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 60cm tussentrap railing HPL (per 2stuks)







Hoofdafmetingen: 166x116,5cm




## 60cm tussentrap railing HPL (per 2stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de railing aan de paal en trap


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 60cm tussen-trap                                                            | 4 st. Ring                                                                        | 4 st. Afdekdop M10                                                                 | 4 st. Torx M8X30                                                                    |
|  |  |  |  |
| 4 st. Torx M10X25                                                                 | 8 st. Ring M10 (groot)                                                            | 4 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Balustrade metaal

Hoofdafmetingen: 105x101cm






## Balustrade metaal

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander

|                         |                          |                    |                      |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 st. Balustrade metaal | 2 st. Small clamp + ring | 2 st. Afdekdop M10 | 2 st. Kruiskop M6X65 |
|                         |                          |                    |                      |
| 4 st. Torx M8X20        | 4 st. Lock Moer M8       | 2 st. Lock Moer M6 | 2 st. Bout M10X25    |
|                         |                          |                    |                      |
| 4 st. Ring M10 (middel) | 2 st. Lock Moer M10      |                    |                      |
|                         |                          |                    |                      |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje






Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber                                           | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**150cm Pod climber**




Hoofdafmetingen: 362x71cm



## 150cm Pod climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

| 1 st. 150cm Pod climber                                                                 | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Hekje tbv glijstang







Hoofdafmetingen: 152x101cm





## Hekje tbv glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv glijstang                                                          | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                  | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |   |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                  | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |   |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Hoekje                                                                       | 2 st. Lock Moer M10                                                                 |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |



A-2




A-1

Het hoekje voorkomt koordjesbknelling bij de aansluiting tussen de vloer en het hekje.

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**150cm Glijstang**

Hoofdafmetingen: 362x42cm









## 150cm Glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

| 1 st. 150cm Glijstang                                                                   | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (groot)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Hekje zonder bevestiging (boven)









Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)                                             | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**90cm Arch climber**





Hoofdafmetingen: 158x95x73cm



## 90cm Arch climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en Arch climber

| 1 st. 90cm Arch climber                                                                 | 2 st. Torx M10X20                                                                              | 2 st. Veerring M10                                                                              | 2 st. Ring M10 (middel)                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div>1</div>  | <div>2</div>  | <div>3</div>  |
|      |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |

## Hekje zonder bevestiging (boven)








Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)                                             | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**Stangenopgang 90cm**

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 1x)






## Stangenopgang 90cm

STAP 1 van 3

**Omschrijving:** Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stangenopgang 90cm

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stangenopgang 90cm

STAP 3 van 3

**Omschrijving:** Stang vastzetten met behulp van de klemmen


|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 2 st. Kruiskop M6X65 | 4 st. Torx M8X20   |
| 1                    | 2                  |
| 4 st. Lock Moer M8   | 2 st. Lock Moer M6 |
| 3                    | 4                  |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Glijbaan paneel







Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




## Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Glijbaan paneel                                                              | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Torx M10X50                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**150cm glijbaan recht**







Hoofdafmetingen: 307x82x57cm




## 150cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

**Omschrijving:** Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 150cm glijbaan recht                                                        | 2 st. Afdekdop M10                                                                | 2 st. Torx M10X45                                                                  | 4 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|  |  |  |  |
| 2 st. Lock Moer M10                                                               | 2 st. Torx M8X35                                                                  | 2 st. Ring M8 (klein)                                                              | 2 st. Ring M12 (groot)                                                              |
|  |  |  |  |
| 2 st. Torx Spiraalbout M12                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 150cm glijbaan recht

STAP 2 van 2

**Omschrijving:** Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Glijbaanvoet midden 150cm

Hoofdafmetingen: 132x16x12cm










## Glijbaanvoet midden 150cm


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

| 1 st. Glijbaanvoet midden 150cm                                                         | 2 st. Torx M8X20                                                                  | 2 st. Veerring M8                                                                  | 2 st. Ring M8 (middel)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Glijbaanvoet voorkant






Hoofdafmetingen: 30x15cm



## Glijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van de voet onder de glijbaan

| 1 st. Glijbaanvoet voorkant                                                             | 2 st. Torx M8X20                                                                               | 2 st. Veerring M8                                                                               | 2 st. Ring M8 (middel)                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div>1</div>  | <div>2</div>  | <div>3</div>  |
|      |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |