



TnT speeltoestellen

Montagehandleiding

C-226



Toestel	C-226
Datum montagehandleiding	29-03-2022

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	2
Onderdelenlijst	3
Veiligheidsruimtes	4
Zijaanzichten	5
Plattegrond palenplan	6
Onderdeel handleidingen	8
Staander 290cm	9
Vloer vierkant (vloer_vierkant)	11
Vloer driehoek (vloer_driehoek)	14
Metalen hekje (metalen_hekje_breed)	17
Opgang doppen (opgang_doppen_90cm)	19
Standaard trap (opgang_trap)	23
Opgang stangen (opgang_stangen_90cm)	27
Glijbaan kunststof recht (glijbaan_enkel_recht_90cm)	33


Aanzichten 3D



Aanzicht 1
















Aanzicht 2



Aanzicht 3


Onderdelenlijst

8x Staander 290cm 290x11,5cm 	1x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	1x 90cm Pod climber 304x71cm 	4x Driehoeksvloer 116,5x116,5x157cm 117x117x157cm 
1x Hekje zonder bevestiging (boven) 152x101cm 	1x Stangenopgang 90cm 3,2x101 (stang 1x) 	1x Glijbaan paneel 118x92x29cm 	1x 90cm glijbaan recht 200x78x55cm 
1x Glijbaanvoet voorkant 30x15cm 	4x Balustrade metaal 105x101cm 	25x Afdekdop M10 M10 	1x 90cm trap 135x64x19cm 
1x 90cm trapleuning (per 2 stuks) 248x104xcm 	1x Vloer vierkant 116,5x116,5 117x117cm 		



Veiligheidsruimtes

Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.



Zijaanzichten





Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	449	237	0 cm
2	391	487	290 cm
3	391	604	290 cm
4	274	487	290 cm
5	444	545	0 cm
6	391	371	290 cm
7	507	371	290 cm
8	174	278	0 cm
9	174	346	0 cm
10	274	371	290 cm
11	274	254	290 cm
12	158	487	290 cm

Vloeren


Label	Hoogte
A	90 cm
B	90 cm
C	90 cm
D	90 cm
E	90 cm

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 290cm

Hoofdafmetingen: 290x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5×116,5






Hoofdafmetingen: 117x117cm



Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander


1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1	2



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Driehoeksvloer 116,5x116,5x157cm






Hoofdafmetingen: 117x117x157cm



Driehoeksvloer 116,5x116,5x157cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer en staander


1 st. Driehoeksvloer 116,5x116,5x157cm	3 st. Torx M10X30	3 st. Veerring M10	3 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Driehoeksvloer 116,5x116,5x157cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


3 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Balustrade metaal

Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander


1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm Pod climber





Hoofdafmetingen: 304x71cm



90cm Pod climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

1 st. 90cm Pod climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

90cm trap




Hoofdafmetingen: 135x64x19cm




90cm trap

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trap aan de vloer


1 st. 90cm trap	3 st. Afdekdop M10	3 st. Torx M10X25	6 st. Ring M10 (groot)
		 1	 2
3 st. Lock Moer M10			
 3			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm trapleuning (per 2 stuks)







Hoofdafmetingen: 248x104xcm




90cm trapleuning (per 2 stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trapleuning aan de trap/vloer en staander


1 st. 90cm trapleuning (per 2 stuks)	2 st. Small clamp + ring	6 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	6 st. Torx M10X25
			
12 st. Ring M10 (groot)	6 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje zonder bevestiging (boven)









Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 90cm

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 1x)




Stangenopgang 90cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 90cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 90cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


2 st. Kruiskop M6X65	4 st. Torx M8X20
	
4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6
	



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaan paneel






Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander


1 st. Glijbaan paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm glijbaan recht







Hoofdafmetingen: 200x78x55cm




90cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen

1 st. 90cm glijbaan recht	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X45	4 st. Ring M10 (middel)
			
2 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X35	2 st. Ring M8 (klein)	2 st. Ring M12 (groot)
			
2 st. Torx Spiraalbout M12			
			




90cm glijbaan recht

STAP 2 van 2

Omschrijving: Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.

1 st. Kitspuit


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaanvoet voorkant






Hoofdafmetingen: 30x15cm



Glijbaanvoet voorkant

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			