



# Montagehandleiding C-227



---

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Toestel                  | C-227      |
| Datum montagehandleiding | 09-02-2026 |

---

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

# Inhoudsopgave

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Aanzichten 3D                                           | 2  |
| Onderdelenlijst                                         | 3  |
| Veiligheidsruimtes                                      | 5  |
| Zijaanzichten                                           | 6  |
| Plattegrond palenplan                                   | 7  |
| Onderdeel handleidingen                                 | 9  |
| Staander 350cm                                          | 10 |
| Staander 290cm                                          | 12 |
| Vloer vierkant (vloer_vierkant)                         | 14 |
| Tussentrap met railing 60cm (trap_60cm_tussen)          | 16 |
| Kunststof hekje (paneel_hekje)                          | 20 |
| Opgang stangen (opgang_stangen_90cm)                    | 22 |
| Standaard trap (opgang_trap)                            | 28 |
| Glijstang (glijstang_150cm)                             | 32 |
| Opgang doppen (opgang_doppen_90cm)                      | 36 |
| Glijbaan kunststof dubbel (glijbaan_dubbel_recht_150cm) | 40 |
| Bankje (bankje)                                         | 51 |
| Tafeltje (tafeltje_vloer_vierkant)                      | 53 |


## Aanzichten 3D



Aanzicht 1
















Aanzicht 2





Aanzicht 3

## Onderdelenlijst

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4x Staander 350cm</b><br>350x11,5cm<br>                    | <b>4x Staander 290cm</b><br>290x11,5cm<br>                             | <b>1x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</b><br>152x101cm<br>         | <b>1x 90cm Pod climber</b><br>304x71cm<br>                     |
| <b>1x 60cm tussentrap HPL</b><br>117x97x75cm<br>            | <b>1x 60cm tussentrap railing HPL (per 2 stuks)</b><br>166x116,5cm<br> | <b>35x Afdekdop M10</b><br>M10<br>                                    | <b>1x Veiligheids paneel kunststof</b><br>121x101x9cm<br>      |
| <b>2x Vloer vierkant HPL</b><br>117x117x8,5cm<br>           | <b>1x Hekje tbv glijstang</b><br>152x101cm<br>                       | <b>1x 150cm Glijstang</b><br>362x42cm<br>                          | <b>2x Hoekje</b><br>                                         |
| <b>1x Hekje zonder bevestiging (boven)</b><br>152x101cm<br> | <b>1x Stangenopgang 90cm</b><br>3,2x101 (stang 1x)<br>               | <b>1x Dubbele glijbaan connectiebalk vloerdeel</b><br>122x8x7cm<br> | <b>1x 150cm dubbele glijbaan (recht)</b><br>308x134x57cm<br> |
| <b>1x Glijbaanvoet midden 150cm</b><br>132x16x12cm<br>      | <b>1x Dubbele glijbaan voet (per 2 stuks)</b><br>60x8x6cm<br>        | <b>1x Glijbaan paneel (dubbele glijbaan)</b><br>98x108cm<br>        | <b>2x Bankje 2.0</b><br>116x22x4cm<br>                       |




## Onderdelenlijst (vervolgd)

|                                                                                   |                                                                                   |                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>16x</b> Afdekdop M8                                                            | <b>1x</b> Tafel PE toestel                                                        | <b>1x</b> 90cm trap HPL | <b>1x</b> 90cm trapeuningen HPL (2 stuks) |
| M8                                                                                | 40x122cm                                                                          | 101x64x19cm             | 248x103x18cm                              |
|  |  |                         |                                           |

# Veiligheidsruimtes



Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.



Veiligheidsruimtes

## Zijaanzichten





## Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



## Staanders

| Label | X (cm) | Y (cm) | Hoogte |
|-------|--------|--------|--------|
| 1     | 216    | 179    | 0 cm   |
| 2     | 449    | 167    | 0 cm   |
| 3     | 191    | 579    | 0 cm   |
| 4     | 241    | 579    | 0 cm   |
| 5     | 216    | 438    | 0 cm   |
| 6     | 391    | 338    | 290 cm |
| 7     | 391    | 221    | 290 cm |
| 8     | 507    | 221    | 290 cm |
| 9     | 507    | 338    | 290 cm |
| 10    | 216    | 279    | 0 cm   |
| 11    | 274    | 221    | 350 cm |
| 12    | 274    | 338    | 350 cm |
| 13    | 158    | 338    | 350 cm |
| 14    | 158    | 221    | 350 cm |
| 15    | 415    | 438    | 0 cm   |
| 16    | 483    | 438    | 0 cm   |

## Vloeren

| Label | Hoogte |
|-------|--------|
| A     | 90 cm  |
| B     | 150 cm |


---

## Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

# Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




## Staander

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



## Staander 290cm

Hoofdafmetingen: 290x11,5cm




## Staander

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Vloer vierkant HPL






Hoofdafmetingen: 117x117x8,5cm



## Vloer vierkant HPL


STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van de vloer aan de staander. In de staander zitten al voor gemonteerde M10 bussen op de juiste hoogte waar de bout ingedraaid dienen te worden.

| 1 st. Vloer vierkant HPL                                                                | 4 st. Torx M10X30                                                                 | 4 st. Veerring M10                                                                 | 4 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## 60cm tussentrap HPL






Hoofdafmetingen: 117x97x75cm




## 60cm tussentrap HPL

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de trap en de vloeren


|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 60cm tussentrap HPL                                                           | 6 st. Afdekdop M10                                                                | 6 st. Torx M10X30                                                                    | 12 st. Ring M10 (middel)                                                              |
|    |  | 1  | 2  |
| 6 st. Lock Moer M10                                                                 |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| 3  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 60cm tussentrap railing HPL (per 2stuks)






Hoofdafmetingen: 166x116,5cm




## 60cm tussentrap railing HPL (per 2stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de railing aan de paal en trap

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 60cm tussen-trap                                                            | 4 st. Ring                                                                        | 4 st. Afdekdop M10                                                                 | 4 st. Torx M8X30                                                                    |
|  |  |  |  |
| 4 st. Torx M10X25                                                                 | 8 st. Ring M10 (groot)                                                            | 4 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



## Veiligheids paneel kunststof







Hoofdafmetingen: 121x101x9cm






## Veiligheids paneel kunststof

STAP 1 van 1


**Omschrijving:** Bevestiging van het paneel tussen vloer/staander

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Veiligheids paneel kunststof                                                 | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X50                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje








Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)                                             | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**Stangenopgang 90cm**

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 1x)




## Stangenopgang 90cm

STAP 1 van 3

**Omschrijving:** Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stangenopgang 90cm

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stangenopgang 90cm

STAP 3 van 3

**Omschrijving:** Stang vastzetten met behulp van de klemmen

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2 st. Kruiskop M6X65                                                              | 4 st. Torx M8X20                                                                  |
|  |  |
| 4 st. Lock Moer M8                                                                | 2 st. Lock Moer M6                                                                |
|  |  |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



## 90cm trap HPL




Hoofdafmetingen: 101x64x19cm




## 90cm trap HPL

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trap aan de vloer


|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 90cm trap HPL                                                                 | 3 st. Afdekdop M10                                                                | 3 st. Torx M10X25                                                                    | 6 st. Ring M10 (groot)                                                                |
|    |  | 1  | 2  |
| 3 st. Lock Moer M10                                                                 |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| 3  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 90cm trapleuningen HPL (2 stuks)





Hoofdafmetingen: 248x103x18cm




## 90cm trapleuningen HPL (2 stuks)

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van de trapleuning aan de vloer, staander en de trap


|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 st. Small clamp + ring                                                           | 6 st. Afdekdop M10                                                                | 2 st. Kruiskop M6X65                                                               | 4 st. Torx M8X20                                                                    |
|   |  |  |  |
| 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                | 6 st. Torx M10X25                                                                  | 12 st. Ring M10 (middel)                                                            |
|   |  |  |  |
| 6 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Hekje tbv glijstang






Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv glijstang                                                          | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                  | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |   |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                  | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |   |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Hoekje                                                                       | 2 st. Lock Moer M10                                                                 |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang





Hoofdafmetingen: 362x42cm



## 150cm Glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

| 1 st. 150cm Glijstang                                                                   | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (groot)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |








Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber                                           | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm Pod climber




Hoofdafmetingen: 304x71cm



## 90cm Pod climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

| 1 st. 90cm Pod climber                                                                  | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Dubbele glijbaan connectiebalk vloerdeel






Hoofdafmetingen: 122x8x7cm




## Dubbele glijbaan connectiebalk vloerdeel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging connectie deel aan de vloer


|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Dubbele glijbaan connectiebalk vloerdeel                                      | 4 st. Afdekdop M10                                                                | 4 st. Torx M10X25                                                                    | 8 st. Ring M10 (middel)                                                               |
|    |  | 1  | 2  |
| 4 st. Lock Moer M10                                                                 |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| 3  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

### 150cm dubbele glijbaan (recht)





Hoofdafmetingen: 308x134x57cm




## 150cm dubbele glijbaan (recht)


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de glijbaan aan de connectiebalk

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 150cm dubbele glijbaan (recht)                                              | 4 st. Afdekdop M10                                                                | 4 st. Torx M10X45                                                                  | 8 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|  |  |  |  |
| 4 st. Lock Moer M10                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |



Double Slide Connecting  
Double Slide Connection Bar




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Glijbaanvoet midden 150cm

Hoofdafmetingen: 132x16x12cm










## Glijbaanvoet midden 150cm


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

| 1 st. Glijbaanvoet midden 150cm                                                         | 2 st. Torx M8X20                                                                  | 2 st. Veerring M8                                                                  | 2 st. Ring M8 (middel)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Dubbele glijbaan voet (per 2 stuks)



Hoofdafmetingen: 60x8x6cm




## Dubbele glijbaan voet (per 2 stuks)

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Voet onder de glijbaan maken


| 1 st. Dubbele glijbaan voet (per 2 stuks)                                         | 2 st. Torx M8X20                                                                               | 2 st. Veerring M8                                                                               | 2 st. Ring M8 (klein)                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>1</div>  | <div>2</div>  | <div>3</div>  |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Glijbaan paneel (dubbele glijbaan)


Hoofdafmetingen: 98x108cm




## Glijbaan paneel (dubbele glijbaan)

STAP 1 van 2

**Omschrijving:** Bevestiging tussen het paneel en de staander

| 1 st. Glijbaan paneel<br>(dubbele glijbaan)                                       | 2 st. Ring                                                                        | 2 st. Torx M8X30                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <div>1</div>  |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Glijbaan paneel (dubbele glijbaan)

STAP 2 van 2

**Omschrijving:** Let op koordjesbeknelling tussen de dubbele glijbaan en het glijbaan paneel



X

Let op de aansluiting  
is hier niet goed



V

Hier is de  
aansluiting correct




V

Hier is de  
aansluiting correct

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Bankje 2.0

Hoofdafmetingen: 116x22x4cm









## Bankje 2.0

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de staanders en de bank

| 1 st. Bankje 2.0                                                                        | 8 st. Afdekdop M8                                                                 | 4 st. Torx M8X35                                                                   | 2 st. Inbus stelschroef M10x20                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Tafel PE toestel

Hoofdafmetingen: 40x122cm

