



TnT speeltoestellen

Montagehandleiding

C-259



Toestel	C-259
Datum montagehandleiding	09-02-2026

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	2
Onderdelenlijst	3
Veiligheidsruimtes	4
Zijaanzichten	5
Plattegrond palenplan	6
Onderdeel handleidingen	8
Staander 350cm	9
Staander 290cm	11
Vloer vierkant (vloer_vierkant)	13
Tussentrap met railing 60cm (trap_60cm_tussen)	15
Metalen hekje (metalen_hekje)	19
Slangen opgang (klimrek_slang_150cm)	21
Glijstang (glijstang_150cm)	25
Standaard trap (opgang_trap)	29
Opgang doppen (opgang_doppen_90cm)	33
Opgang wikkel (opgang_wikkel_150cm)	37
Glijbaan kunststof recht (glijbaan_enkel_recht_150cm)	41
Bankje (bankje)	50
Tussenstepje 67cm (tussenstepje_67cm)	52


Aanzichten 3D



Aanzicht 1















Aanzicht 2



Aanzicht 3


Onderdelenlijst

8x Staander 350cm 350x11,5cm 	2x Staander 290cm 290x11,5cm 	2x Balustrade metaal 105x101cm 	1x Tussenstap 60cm HPL 98x30x1,5cm 
2x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	1x 90cm Pod climber 304x71cm 	1x 60cm tussentrap HPL 117x97x75cm 	1x 60cm tussentrap railing HPL (per 2 stuks) 166x116,5cm 
30x Afdekdop M10 M10 	3x Vloer vierkant HPL 117x117x8,5cm 	1x Hekje tbv glijstang 152x101cm 	1x 150cm Glijstang 362x42cm 
2x Hoekje 	1x Hekje tbv Snake climber 138x101cm 	1x 150cm Snake climber 209x67cm 	1x 150cm Curly climber 364x67cm 
2x Bankje 2.0 116x22x4cm 	16x Afdekdop M8 M8 	1x 90cm trap HPL 101x64x19cm 	1x 90cm trapleuningen HPL (2 stuks) 248x103x18cm 



Veiligheidsruimtes

Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.



Zijaanzichten





Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	366	451	0 cm
2	366	520	0 cm
3	467	427	290 cm
4	583	427	290 cm
5	583	544	350 cm
6	467	544	350 cm
7	525	152	0 cm
8	583	660	350 cm
9	467	660	350 cm
10	525	779	0 cm
11	637	253	0 cm
12	637	486	0 cm
13	374	253	0 cm
14	245	253	0 cm
15	583	311	350 cm
16	467	311	350 cm
17	467	194	350 cm
18	583	194	350 cm

Vloeren


Label	Hoogte
A	90 cm
B	150 cm
C	150 cm

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 290cm

Hoofdafmetingen: 290x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant HPL






Hoofdafmetingen: 117x117x8,5cm



Vloer vierkant HPL


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de vloer aan de staander. In de staander zitten al voor gemonteerde M10 bussen op de juiste hoogte waar de bout ingedraaid dienen te worden.

1 st. Vloer vierkant HPL	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

60cm tussentrap HPL





Hoofdafmetingen: 117x97x75cm




60cm tussentrap HPL

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de trap en de vloeren


1 st. 60cm tussentrap HPL	6 st. Afdekdop M10	6 st. Torx M10X30	12 st. Ring M10 (middel)
		1 	2 
6 st. Lock Moer M10			
3 			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

60cm tussentrap railing HPL (per 2stuks)







Hoofdafmetingen: 166x116,5cm




60cm tussentrap railing HPL (per 2stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de railing aan de paal en trap


1 st. 60cm tussen-trap	4 st. Ring	4 st. Afdekdop M10	4 st. Torx M8X30
			
4 st. Torx M10X25	8 st. Ring M10 (groot)	4 st. Lock Moer M10	
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Balustrade metaal

Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander

1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje




Hoofdafmetingen: 138x101cm




Hekje tbv Snake climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen de staanders


1 st. Hekje tbv Snake climber	4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
			
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Snake climber








Hoofdafmetingen: 209x67cm




150cm Snake climber

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen snake climber en de vloer

1 st. 150cm Snake climber	1 st. Afdekdop M10	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10
			
1 st. Ring M10 (middel)	1 st. Torx M10X20	2 st. Ring M10 (middel)	1 st. Lock Moer M10
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje







Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang





Hoofdafmetingen: 362x42cm



150cm Glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 150cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

90cm trap HPL






Hoofdafmetingen: 101x64x19cm




90cm trap HPL

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trap aan de vloer


1 st. 90cm trap HPL	3 st. Afdekdop M10	3 st. Torx M10X25	6 st. Ring M10 (groot)
			
3 st. Lock Moer M10			
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm trapleuningen HPL (2 stuks)





Hoofdafmetingen: 248x103x18cm




90cm trapleuningen HPL (2 stuks)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de trapleuning aan de vloer, staander en de trap


2 st. Small clamp + ring	6 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65	4 st. Torx M8X20
			
4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	6 st. Torx M10X25	12 st. Ring M10 (middel)
			
6 st. Lock Moer M10			
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm Pod climber





Hoofdafmetingen: 304x71cm



90cm Pod climber

STAP 1 van 1






Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber


1 st. 90cm Pod climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Curly climber

Technical drawing of a road sign assembly, showing side and top views with dimensions and callouts.

Side View (Top):

- Overall width: 3036mm
- Distance from left edge to start of spring: 600mm
- Spring length: 1500mm
- Spring pitch: 78mm
- Spring diameter: $\phi 32$ mm
- Distance from end of spring to sign post: 1520mm
- Sign post diameter: $\phi 38$ mm
- Sign post height: 538mm
- Callout A: Detail of the sign post base, showing a 300mm wide base and 665mm height.

Side View (Bottom):

- Distance from left edge to start of spring: 600mm
- Spring length: 1500mm
- Spring pitch: 78mm
- Spring diameter: $\phi 32$ mm
- Distance from end of spring to sign post: 1520mm
- Sign post diameter: $\phi 38$ mm
- Callout A: Detail of the sign post base, showing a 300mm wide base and 665mm height.




Top View:

- Shows the sign post and the spring assembly.
- Callout A: Detail of the sign post base, showing a 300mm wide base and 665mm height.
- Callout B: Detail of the spring assembly, showing the spring and the sign post.

150cm Curly climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek

1 st. 150cm Curly climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Glijbaan paneel





Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander


1 st. Glijbaan paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm glijbaan recht







Hoofdafmetingen: 307x82x57cm




150cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen


1 st. 150cm glijbaan recht	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X45	4 st. Ring M10 (middel)
			
2 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X35	2 st. Ring M8 (klein)	2 st. Ring M12 (groot)
			
2 st. Torx Spiraalbout M12			
			



150cm glijbaan recht

STAP 2 van 2


Omschrijving: Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaanvoet midden 150cm





Hoofdafmetingen: 132x16x12cm




Glijbaanvoet midden 150cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan


1 st. Glijbaanvoet midden 150cm	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaanvoet voorkant






Hoofdafmetingen: 30x15cm



Glijbaanvoet voorkant


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Bankje 2.0





Hoofdafmetingen: 116x22x4cm



Bankje 2.0


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de staanders en de bank

1 st. Bankje 2.0	8 st. Afdekdop M8	4 st. Torx M8X35	2 st. Inbus stelschroef M10x20
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Tussenstap 60cm HPL





Hoofdafmetingen: 98x30x1,5cm




Tussenstap 60cm HPL

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de tussenstap en de vloeren

1 st. Tussenstap 60cm HPL	2 st. PE-Klem	4 st. Torx M10X30	6 st. Ring M10 (middel)
			
6 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M10X50		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje