

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding

C-274



Toestel	C-274
Datum montagehandleiding	28-01-2026

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	2
Onderdelenlijst	3
Veiligheidsruimtes	4
Zijaanzichten	5
Plattegrond palenplan	6
Onderdeel handleidingen	8
Staander 350cm	9
Staander 290cm	11
Vloer driehoek (vloer_driehoek)	13
Vloer vierkant (vloer_vierkant)	15
Ringladder lang (brug_klimrek_3)	17
Botten brug lang (brug_elementen_lang)	27
Metalen hekje (metalen_hekje)	31
Opgang doppen (opgang_doppen_150cm_breed)	33
Half ronde opgang (klimrek_90cm_boog)	37
Opgang stangen (opgang_stangen_90cm)	41
Glijstang (glijstang_150cm_breed)	47
Glijbaan kunststof recht (glijbaan_enkel_recht_150cm)	51
Bankje (bankje)	60
Tussenstepje 67cm breed (tussenstepje_67cm_breed)	62


Aanzichten 3D



Aanzicht 1


















Aanzicht 2





Aanzicht 3

Onderdelenlijst

9x Staander 350cm 350x11,5cm 	1x Staander 290cm 290x11,5cm 	1x Balustrade metaal 105x101cm 	2x Bone brug hekje 1 paar 105x35cm 
1x Bone brug 233cm 233x101cm 	1x Ring ladder 233cm 233x101cm 	2x Handgrepen per 2 stuks 107x18cm 	2x Stang onder ladder Ø3,2x101cm 
30x Afdekdop M10 M10 	2x Hekje zonder bevestiging (boven) 152x101cm 	1x 90cm Arch climber 158x95x73cm 	1x Vloer vierkant HPL 117x117x8,5cm 
4x Vloer driehoek HPL 113x165x8,5cm 	1x Stangenopgang 90cm 3,2x101 (stang 1x) 	2x Bankje 2.0 116x22x4cm 	16x Afdekdop M8 M8 
1x Tussenstap 60cm driehoeksvloer HPL 146x60x1.5cm 	1x 150cm Glijstang 362x42cm 	2x Hek Driehoeksvloer met bevestiging 157x156cm 	1x 150cm Pod climber 362x71cm 

Zijaanzichten





Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	391	933	290 cm
2	274	933	350 cm
3	391	816	350 cm
4	186	904	0 cm
5	333	374	0 cm
6	333	245	0 cm
7	274	816	350 cm
8	158	816	350 cm
9	274	583	350 cm
10	158	583	350 cm
11	274	467	350 cm
12	303	1020	0 cm
13	360	1020	0 cm
14	391	583	350 cm
15	391	467	350 cm
16	178	487	0 cm

Vloeren


Label	Hoogte
A	90 cm
B	150 cm
C	150 cm
D	150 cm
E	150 cm

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 290cm

Hoofdafmetingen: 290x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind


1 st. Loctite

1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje





Hoofdafmetingen: 113x165x8,5cm



Vloer driehoek HPL


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de vloer aan de staander. In de staander zitten al voor gemonteerde M10 bussen op de juiste hoogte waar de bout ingedraaid dienen te worden.

1 st. Vloer driehoek HPL	3 st. Torx M10X30	3 st. Veerring M10	3 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Vloer vierkant HPL






Hoofdafmetingen: 117x117x8,5cm



Vloer vierkant HPL


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de vloer aan de staander. In de staander zitten al voor gemonteerde M10 bussen op de juiste hoogte waar de bout ingedraaid dienen te worden.

1 st. Vloer vierkant HPL	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Ring ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




Ring ladder 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Ring ladder 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Ring ladder 233cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen de ring ladder en de staander. De bevestigingsring van de ring ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen


1 st. Ring ladder 233cm	4 st. Kruiskop M6X65	
	1 	
8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Handgrepen per 2 stuks






Hoofdafmetingen: 107x18cm




Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


1 st. Handgrepen per 2 stuks	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm




Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


1 st. Stang onder ladder	2 st. Kruiskop M6X65	
	1 	
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Bone brug 233cm








Hoofdafmetingen: 233x101cm




Bone brug 233cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging hekjes aan staander/vloer

1 st. Bone brug 233cm	2 st. Bone brug hekje 1 paar	4 st. Small clamp + ring	8 st. Afdekdop M10
			
4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
1 	2 	3 	4 
8 st. Torx M10X25	16 st. Ring M10 (middel)	8 st. Lock Moer M10	
5 	6 	7 	



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Bone brug 233cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: Bevestiging van de bone brug tussen de Hekjes



6 st. Torx M10X30

1



6 st. Ring M10 (middel)


2



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Balustrade metaal

Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander

1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje




Hoofdafmetingen: 157x156cm




Hek Driehoeksvloer met bevestiging

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hek Driehoeksvloer met bevestiging	4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
			
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Pod climber




Hoofdafmetingen: 362x71cm



150cm Pod climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

1 st. 150cm Pod climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hekje zonder bevestiging (boven)








Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

90cm Arch climber




Hoofdafmetingen: 158x95x73cm



90cm Arch climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en Arch climber

1 st. 90cm Arch climber	2 st. Torx M10X20	2 st. Veerring M10	2 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hekje zonder bevestiging (boven)








Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 90cm

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 1x)




Stangenopgang 90cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 90cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 90cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


2 st. Kruiskop M6X65	4 st. Torx M8X20
1	2
4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6
3	4



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hek Driehoeksvloer met bevestiging




Hoofdafmetingen: 157x156cm




Hek Driehoeksvloer met bevestiging

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hek Driehoeksvloer met bevestiging	4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
			
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang





Hoofdafmetingen: 362x42cm



150cm Glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 150cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Glijbaan paneel







Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander


1 st. Glijbaan paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm glijbaan recht







Hoofdafmetingen: 307x82x57cm




150cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen


1 st. 150cm glijbaan recht	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X45	4 st. Ring M10 (middel)
			
2 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X35	2 st. Ring M8 (klein)	2 st. Ring M12 (groot)
			
2 st. Torx Spiraalbout M12			
			



150cm glijbaan recht

STAP 2 van 2


Omschrijving: Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaanvoet midden 150cm






Hoofdafmetingen: 132x16x12cm



Glijbaanvoet midden 150cm


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet midden 150cm	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Glijbaanvoet voorkant






Hoofdafmetingen: 30x15cm



Glijbaanvoet voorkant


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Bankje 2.0





Hoofdafmetingen: 116x22x4cm



Bankje 2.0


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de staanders en de bank

1 st. Bankje 2.0	8 st. Afdekdop M8	4 st. Torx M8X35	2 st. Inbus stelschroef M10x20
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Tussenstap 60cm driehoeksvloer HPL









Hoofdafmetingen: 146x60x1.5cm




Tussenstap 60cm driehoeksvloer HPL

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de tussenstap en de vloeren

1 st. Tussenstap 60cm driehoeksvloer HPL	4 st. Hoekje voor tussenstap HPL	14 st. Afdekdop M10	6 st. Torx M10X35
			
28 st. Ring M10 (middel)	14 st. Lock Moer M10	4 st. Torx M10X40	4 st. Torx M10X25
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje