
TnT speeltoestellen

Montagehandleiding
C-292



Toestel	**C-292**
Datum montagehandleiding	**04-04-2022**

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Copyright 2022 | TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D 2
Onderdelenlijst 3
Veiligheidsruimtes 5
Zijaanzichten 6
Plattegrond palenplan 7
Onderdeel handleidingen 9
- **Staander 340cm** 10
- **Staander 320cm** 12
- **Staander 350cm** 14
- **Vloer vierkant (vloer_vierkant)** 16
- **Vloer driehoek (vloer_driehoek)** 19
- **Klimnet (klimnet)** 22
- **Wiel ladder (brug_klimrek_6)** 32
- **Botten brug lang (brug_elementen_lang)** 42
- **Ringladder lang (brug_klimrek_3)** 46
- **Metalen hekje (metalen_hekje)** 56
- **Opgang wikkel (opgang_wikkel_150cm)** 58
- **Opgang slang (b-klimmer_120cm)** 62
- **Glijstang (glijstang_120cm)** 66
- **Glijstang (glijstang_150cm)** 70
- **Opgang doppen (opgang_doppen_150cm)** 74
- **Tussenstepje 37cm breed (tussenstepje_37cm_breed)** 78

Copyright 2022 | TnT Speeltoestellen


Aanzichten 3D



Aanzicht 1



Aanzicht 2




Aanzicht 3

Onderdelenlijst


10x Staander 350cm

350x11,5cm




2x Staander 340cm

340x11,5cm




4x Staander 320cm

320x11,5cm




2x Bone brug hekje 1 paar

105x35cm




1x Bone brug 233cm

233x101cm




1x Ring ladder 233cm

233x101cm




1x Wiel ladder 233cm

233x101cm



4x Handgrepen per 2 stuks

107x18cm




4x Stang onder ladder

Ø3,2x101cm




1x Klimnet 233cm

218x200cm




2x Hek voor klimnet metaal

157x53cm




2x Stangenopgang 120cm

3,2x101 (stang 2x)




66x Afdekdop M10

M10




4x Driehoeksvloer 116,5×116,5x157cm

117x117x157cm



2x Hekje tbv glijstang

152x101cm




1x 120cm Glijstang

332x42



4x Hoekje




1x 150cm Glijstang

362x42cm



1x 150cm Pod climber

362x71cm



1x 120cm B climber


332x44cm



Onderdelenlijst (vervolgd)


1x 30 cm tussenstap driehoeksvloer

147x33x16cm




3x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

152x101cm




1x 150cm Curly climber

364x67cm




3x Balustrade metaal

105x101cm



2x Vloer vierkant 116,5×116,5


117x117cm



Veiligheidsruimtes


Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.




Veiligheidsruimtes

Zijaanzichten



Aanzicht 1



Aanzicht 2


Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!


Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Fundering

Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	685	338	320 cm
2	569	338	350 cm
3	685	221	350 cm
4	336	338	350 cm
5	219	338	350 cm
6	219	221	350 cm
7	336	221	350 cm
8	277	179	0 cm
9	219	571	350 cm
10	336	571	350 cm
11	219	687	350 cm
12	627	729	0 cm
13	277	729	0 cm
14	569	571	320 cm
15	685	571	320 cm
16	685	687	320 cm
17	569	687	340 cm
18	627	168	0 cm
19	569	221	350 cm
20	165	279	0 cm
21	336	687	340 cm

Vloeren

Label	Hoogte
A	120 cm
B	150 cm
C	150 cm
D	120 cm
E	150 cm
F	120 cm


Copyright 2022 | TnT Speeltoestellen

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 340cm

Hoofdafmetingen: 340x11,5cm



Staander


STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 320cm

Hoofdafmetingen: 320x11,5cm



Staander


STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind


1 st. Loctite
1 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5×116,5





Hoofdafmetingen: 117x117cm




Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander

1 st. Vloer vierkant 116,5x116,5	**4 st.** Torx M10X30	**4 st.** Veerring M10	**4 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


4 st. Vloerstrip	**1 st.** Kitspuit
1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Driehoeksvloer 116,5×116,5x157cm





Hoofdafmetingen: 117x117x157cm




Driehoeksvloer 116,5×116,5x157cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer en staander

1 st. Driehoeksvloer 116,5x116,5x157cm	**3 st.** Torx M10X30	**3 st.** Veerring M10	**3 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Driehoeksvloer 116,5×116,5x157cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


3 st. Vloerstrip	**1 st.** Kitspuit
1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Klimnet 233cm

Hoofdafmetingen: 218x200cm




Klimnet 233cm


STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen (*bij een vloer van 150cm komt de zelftap bout op 60cm en bij een vloer van 120cm komt de zelftap bout op 90cm vanaf de vloer)

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1





Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Klimnet 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring











Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Klimnet 233cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging het klimnet eerst aan de bovenste ring welke al aan de staander zit en bevestig daarna de onderste ring aan het klimnet en de staander

1 st. Klimnet 233cm	**2 st.** Small clamp + ring		
			
24 st. Afdekdop M10	**4 st.** Kruiskop M6X65	**8 st.** Torx M8X20	**8 st.** Lock Moer M8
	1 	2 	3 
4 st. Lock Moer M6			
4 			






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hek voor klimnet metaal









Hoofdafmetingen: 157x53cm




Hek voor klimnet metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander


1 st. Hek voor klimnet metaal	**4 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**4 st.** Kruiskop M6X65
			1 
8 st. Torx M8X20	**8 st.** Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 120cm


Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 2x)




Stangenopgang 120cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16 Zelftap
1 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Stangenopgang 120cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring









Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 120cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


4 st. Kruiskop M6X65	**8 st.** Torx M8X20
1 	2 
8 st. Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6
3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Wiel ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




Wiel ladder 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Wiel ladder 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring









Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Wiel ladder 233cm


STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen de wiel ladder en de staander. De bevestinginsring van de Wiel ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen

1 st. Wiel ladder 233cm	**4 st.** Kruiskop M6X65
	1 

8 st. Torx M8X20	**8 st.** Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6
2 	3 	4 






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Handgrepen per 2 stuks









Hoofdafmetingen: 107x18cm



1070mm
ø32mm
60mm
852mm
180mm
70mm
103mm
50mm
120
70
17
48
52
75
A-1
A-2
1
2
3
4

Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


1 st. Handgrepen per 2 stuks	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder


Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm




Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16 Zelftap
1 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Stang onder ladder

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring









Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Stang onder ladder

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen

1 st. Stang onder ladder	**2 st.** Kruiskop M6X65
	1 


4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Bone brug hekje 1 paar

Hoofdafmetingen: 105x35cm



Bone brug 233cm










Hoofdafmetingen: 233x101cm




Bone brug 233cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging hekjes aan staander/vloer

1 st. Bone brug 233cm	**2 st.** Bone brug hekje 1 paar	**4 st.** Small clamp + ring	**8 st.** Afdekdop M10
			
4 st. Kruiskop M6X65	**8 st.** Torx M8X20	**8 st.** Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6
1 	2 	3 	4 
8 st. Torx M10X25	**16 st.** Ring M10 (middel)	**8 st.** Lock Moer M10	
5 	6 	7 	






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Bone brug 233cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: Bevestiging van de bone brug tussen de Hekjes

6 st. Torx M10X30
1 
6 st. Ring M10 (middel)
2 






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Ring ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




Ring ladder 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Ring ladder 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring









Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Ring ladder 233cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen de ring ladder en de staander. De bevestinginsring van de Wiel ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen

1 st. Ring ladder 233cm	**4 st.** Kruiskop M6X65
	1 


8 st. Torx M8X20	**8 st.** Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Handgrepen per 2 stuks









Hoofdafmetingen: 107x18cm



1070mm
ø32mm
60mm
852mm
70mm
180mm
103mm
50mm
120
70
17
48
32
15
A-1
A-2
1
2
3
4

Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


1 st. Handgrepen per 2 stuks	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**4 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder


Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm




Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16 Zelftap
1 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Stang onder ladder

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring









Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Stang onder ladder

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen

1 st. Stang onder ladder	**2 st.** Kruiskop M6X65
	1 


4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Balustrade metaal









Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander


1 st. Balustrade metaal	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber









Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Curly climber




Hoofdafmetingen: 364x67cm




150cm Curly climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek


1 st. 150cm Curly climber	**1 st.** Torx M10X30	**1 st.** Veerring M10	**1 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber









Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

120cm B climber




Hoofdafmetingen: 332x44cm




120cm B climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen B-climber en hek


1 st. 120cm B climber	**1 st.** Torx M10X30	**1 st.** Veerring M10	**1 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv glijstang









Hoofdafmetingen: 152x101cm





Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Hoekje	**2 st.** Lock Moer M10	
6 	7 	8 	





A-2




A-1

Het hoekje voorkomt koordjesbeknelling bij de aansluiting tussen de vloer en het hekje.

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

120cm Glijstang




Hoofdafmetingen: 332x42




120cm Glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek


1 st. 120cm Glijstang	**1 st.** Torx M10X30	**1 st.** Veerring M10	**1 st.** Ring M10 (groot)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv glijstang









Hoofdafmetingen: 152x101cm





Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Hoekje	**2 st.** Lock Moer M10	
6 	7 	8 	





A-2




A-1

Het hoekje voorkomt koordjesbeknelling bij de aansluiting tussen de vloer en het hekje.

Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang




Hoofdafmetingen: 362x42cm




150cm Glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek


1 st. 150cm Glijstang	**1 st.** Torx M10X30	**1 st.** Veerring M10	**1 st.** Ring M10 (groot)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber









Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	**2 st.** Small clamp + ring	**2 st.** Afdekdop M10	**2 st.** Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	**4 st.** Lock Moer M8	**2 st.** Lock Moer M6	**2 st.** Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	**2 st.** Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Pod climber




Hoofdafmetingen: 362x71cm




150cm Pod climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber


1 st. 150cm Pod climber	**1 st.** Torx M10X30	**1 st.** Veerring M10	**1 st.** Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

30 cm tussenstap driehoeksvloer





Hoofdafmetingen: 147x33x16cm





30 cm tussenstap driehoeksvloer

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de tussenstap aan de vloeren

1 st. 30 cm tussenstap driehoeksvloer	**12 st.** Afdekdop M10	**12 st.** Torx M10X30	**24 st.** Ring M10 (groot)
		1 	2 

12 st. Lock Moer M10
3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje