

TnT speeltoestellen

Montagehandleiding

C-292



Toestel	C-292
Datum montagehandleiding	09-02-2026

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	2
Onderdelenlijst	3
Veiligheidsruimtes	5
Zijaanzichten	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	9
Staander 340cm	10
Staander 320cm	12
Staander 350cm	14
Vloer driehoek (vloer_driehoek)	16
Vloer vierkant (vloer_vierkant)	18
Botten brug lang (brug_elementen_lang)	20
Wiel ladder (brug_klimrek_6)	24
Ringladder lang (brug_klimrek_3)	34
Klimnet (klimnet)	44
Metalen hekje (metalen_hekje)	54
Opgang wikkel (opgang_wikkel_150cm)	56
Opgang slang (b-klimmer_120cm)	60
Glijstang (glijstang_150cm)	64
Glijstang (glijstang_120cm)	68
Opgang doppen (opgang_doppen_150cm)	72
Tussenstepje 37cm breed (tussenstepje_37cm_breed)	76


Aanzichten 3D



Aanzicht 1

















Aanzicht 2





Aanzicht 3



Onderdelenlijst

10x Staander 350cm 350x11,5cm 	2x Staander 340cm 340x11,5cm 	4x Staander 320cm 320x11,5cm 	3x Balustrade metaal 105x101cm 
2x Bone brug hekje 1 paar 105x35cm 	1x Bone brug 233cm 233x101cm 	68x Afdekdop M10 M10 	1x Ring ladder 233cm 233x101cm 
1x Wiel ladder 233cm 233x101cm 	4x Handgrepen per 2 stuks 107x18cm 	4x Stang onder ladder Ø3,2x101cm 	1x Klimnet 233cm 218x200cm 
2x Hek voor klimnet metaal 157x53cm 	2x Stangenopgang 120cm 3,2x101 (stang 2x) 	2x Vloer vierkant HPL 117x117x8,5cm 	4x Vloer driehoek HPL 113x165x8,5cm 
1x 120cm Glijstang 332x42 	2x Hekje tbv glijstang 152x101cm 	1x 150cm Glijstang 362x42cm 	4x Hoekje 

Onderdelenlijst (vervolgd)

1x 150cm Pod climber 362x71cm 	1x 120cm B climber 332x44cm 	3x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	1x 150cm Curly climber 364x67cm 
1x Tussenstap 30cm driehoekvloer HPL 146x30x1.5cm 			

Zijaanzichten





Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	685	338	320 cm
2	569	338	350 cm
3	685	221	350 cm
4	336	338	350 cm
5	219	338	350 cm
6	219	221	350 cm
7	336	221	350 cm
8	277	179	0 cm
9	219	571	350 cm
10	336	571	350 cm
11	219	687	350 cm
12	627	729	0 cm
13	277	729	0 cm
14	569	571	320 cm
15	685	571	320 cm
16	685	687	320 cm
17	569	687	340 cm
18	627	168	0 cm
19	569	221	350 cm
20	165	279	0 cm
21	336	687	340 cm

Vloeren


Label	Hoogte
A	120 cm
B	150 cm
C	150 cm
D	120 cm
E	150 cm
F	120 cm

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 340cm

Hoofdafmetingen: 340x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 320cm

Hoofdafmetingen: 320x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer driehoek HPL





Hoofdafmetingen: 113x165x8,5cm



Vloer driehoek HPL


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de vloer aan de staander. In de staander zitten al voor gemonteerde M10 bussen op de juiste hoogte waar de bout ingedraaid dienen te worden.

1 st. Vloer driehoek HPL	3 st. Torx M10X30	3 st. Veerring M10	3 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Vloer vierkant HPL






Hoofdafmetingen: 117x117x8,5cm



Vloer vierkant HPL


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de vloer aan de staander. In de staander zitten al voor gemonteerde M10 bussen op de juiste hoogte waar de bout ingedraaid dienen te worden.

1 st. Vloer vierkant HPL	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Bone brug 233cm








Hoofdafmetingen: 233x101cm




Bone brug 233cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging hekjes aan staander/vloer

1 st. Bone brug 233cm	2 st. Bone brug hekje 1 paar	4 st. Small clamp + ring	8 st. Afdekdop M10
			
4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
1 	2 	3 	4 
8 st. Torx M10X25	16 st. Ring M10 (middel)	8 st. Lock Moer M10	
5 	6 	7 	



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Bone brug 233cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: Bevestiging van de bone brug tussen de Hekjes



6 st. Torx M10X30

1



6 st. Ring M10 (middel)


2



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Wiel ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




Wiel ladder 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Wiel ladder 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Wiel ladder 233cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen de wiel ladder en de staander. De bevestigingsring van de Wiel ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen


1 st. Wiel ladder 233cm	4 st. Kruiskop M6X65	
	1 	
8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Handgrepen per 2 stuks






Hoofdafmetingen: 107x18cm




Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


1 st. Handgrepen per 2 stuks	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm




Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


1 st. Stang onder ladder	2 st. Kruiskop M6X65	
		
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6
		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Ring ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




Ring ladder 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Ring ladder 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Ring ladder 233cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen de ring ladder en de staander. De bevestigingsring van de ring ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen


1 st. Ring ladder 233cm	4 st. Kruiskop M6X65	
	1 	
8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Handgrepen per 2 stuks






Hoofdafmetingen: 107x18cm




Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


1 st. Handgrepen per 2 stuks	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm




Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


1 st. Stang onder ladder	2 st. Kruiskop M6X65	
	1 	
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Klimnet 233cm

Hoofdafmetingen: 218x200cm




Klimnet 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen (*bij een vloer van 150cm komt de zelftap bout op 60cm en bij een vloer van 120cm komt de zelftap bout op 90cm vanaf de vloer)

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Klimnet 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring









Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Klimnet 233cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging het klimnet eerst aan de bovenste ring welke al aan de staander zit en bevestig daarna de onderste ring aan het klimnet en de staander

1 st. Klimnet 233cm	2 st. Small clamp + ring		
			
24 st. Afdekcap M10	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8
	1 	2 	3 
4 st. Lock Moer M6			
4 			












Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hek voor klimnet metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander


1 st. Hek voor klimnet metaal	4 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	4 st. Kruiskop M6X65
			
8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 120cm

Hoofdafmetingen: 3,2x101 (stang 2x)




Stangenopgang 120cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 120cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stangenopgang 120cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
1 	2 
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Balustrade metaal

Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander


1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			1
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
2	3	4	5
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
6	7		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Curly climber

Technical drawing of a road sign assembly, showing side and top views with dimensions and callouts.

Side View (Top):

- Overall width: 3036mm
- Distance from left edge to start of spring: 600mm
- Spring length: 1500mm
- Spring pitch: 78mm
- Spring diameter: $\phi 32$ mm
- Distance from end of spring to sign post: 1520mm
- Sign post diameter: $\phi 38$ mm
- Sign post height: 538mm
- Callout A: Detail of the sign post base, showing a circular base with a diameter of 300mm and a height of 665mm.

Side View (Bottom):

- Distance from left edge to start of spring: 600mm
- Spring length: 1500mm
- Spring pitch: 78mm
- Spring diameter: $\phi 32$ mm
- Distance from end of spring to sign post: 1520mm
- Sign post diameter: $\phi 38$ mm
- Callout A: Detail of the sign post base, showing a circular base with a diameter of 300mm and a height of 665mm.




Top View:

- Shows the sign assembly from above, including the sign post and the spring.
- Callout B: Detail of the sign post base, showing a circular base with a diameter of 300mm and a height of 665mm.


150cm Curly climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek

1 st. 150cm Curly climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

120cm B climber

Technical drawing of a traffic sign post assembly, showing three views: side elevation, front elevation, and a detail of the base.

Side Elevation (Left):

- Overall height: 3319mm
- Base width: 600mm
- Base height: 150mm
- Post diameter: $\varnothing 38\text{mm}$
- Post length: 1200mm
- Post length: 1500mm
- Post diameter: $\varnothing 38\text{mm}$

Front Elevation (Right):

- Overall height: 598mm
- Base width: 498mm
- Base height: 420mm

Detail (Bottom):

- Base width: 200mm
- Base height: 400mm
- Base material: Reinforced concrete
- Base material: Steel channel





Assembly Details:

- The post is shown with a base and a sign holder.
- The sign holder is shown with a sign holder and a sign holder.
- The sign holder is shown with a sign holder and a sign holder.

120cm B climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen B-climber en hek

1 st. 120cm B climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hekje tbv glijstang





Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang





Hoofdafmetingen: 362x42cm



150cm Glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 150cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hekje tbv glijstang







Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

120cm Glijstang

Technical drawing of a road sign post assembly, showing side and top views with dimensions and material specifications.

Side View Dimensions:

- Top horizontal dimension: 3319mm
- Bottom horizontal dimension: 1800mm
- Distance from left edge to center: 1200mm
- Distance from center to right edge: 1500mm
- Post diameter: $\varnothing 38\text{mm}$
- Sign plate width: 420mm
- Sign plate height: 439mm
- Post section width: 600mm

Top View Dimensions:

- Left section width: 200mm
- Right section width: 400mm

Material Specifications:

- Concrete
- Soil Ground





Sign Assembly Details:

- The sign is a triangular warning sign with a green border and a green background.
- The sign is mounted on a post using three bolts (1, 2, 3) and a nut (4).
- The sign is secured with a lock (5) and a key (6).
- The sign is mounted on a post using three bolts (1, 2, 3) and a nut (4).
- The sign is secured with a lock (5) and a key (6).

120cm Glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 120cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Pod climber




Hoofdafmetingen: 362x71cm



150cm Pod climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

1 st. 150cm Pod climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Tussenstap 30cm driehoekvloer HPL









Hoofdafmetingen: 146x30x1.5cm




Tussenstap 30cm driehoekvloer HPL

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de tussenstap en de vloeren

1 st. Tussenstap 30cm driehoekvloer HPL	4 st. Hoekje voor tussenstap HPL	14 st. Afdekdop M10	6 st. Torx M10X35
			
28 st. Ring M10 (middel)	14 st. Lock Moer M10	4 st. Torx M10X40	4 st. Torx M10X25
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje