



TnT speeltoestellen

Montagehandleiding

C-345



Toestel	C-345
Datum montagehandleiding	17-06-2024

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

Inhoudsopgave

Aanzichten 3D	2
Onderdelenlijst	3
Veiligheidsruimtes	5
Zijaanzichten	6
Plattegrond palenplan	7
Onderdeel handleidingen	9
Staander 380cm	10
Staander 350cm	12
Vloer vierkant (vloer_vierkant)	14
Ladder brug lang variant (brug_klimrek_1_variant)	17
Ringladder lang (brug_klimrek_3)	25
Botten tunnel (brug_elementen_tunnel_kort)	35
Kruipbuis lang (kruipbuis_lang)	37
Wiel ladder (brug_klimrek_6)	44
Ladder brug kort variant (brug_klimrek_1_variant_kort)	54
Botten brug lang (brug_elementen_lang)	62
Metalen hekje (metalen_hekje)	66
Opgang slang (b-klimmer_150cm)	68
Glijstang (glijstang_180cm)	72
Opgang doppen (opgang_doppen_150cm)	76
Glijstang (glijstang_150cm)	80
Opgang wikkel (opgang_wikkel_180cm)	84
Opgang wikkel (opgang_wikkel_150cm)	88
Glijbaan kunststof recht (glijbaan_enkel_recht_180cm)	92
Bankje (bankje)	101
Tussenstepje 37cm (tussenstepje_37cm)	103


Aanzichten 3D



Aanzicht 1


















Aanzicht 2











Aanzicht 3

Onderdelenlijst

8x Staander 380cm 380x11,5cm 	20x Staander 350cm 350x11,5cm 	5x Balustrade metaal 105x101cm 	1x 30cm tussenstap vierkante vloer 98x37x18cm 
2x Bone brug hekje 1 paar 105x35cm 	1x Bone brug 233cm 233x101cm 	1x Bone tunnel (116cm) 116.5x140x101 	1x Hangrek 233cm 233x101cm 
6x Stang onder ladder Ø3,2x101cm 	1x Hangrek 122cm 125x101cm 	1x Ring ladder 233cm 233x101cm 	4x Handgrepen per 2 stuks 107x18cm 
52x Afdekdop M10 M10 	1x Wiel ladder 233cm 233x101cm 	2x Kruipbuis paneel 121x94cm 	1x Staander kruipbuis 90cm 182x89 
1x Dubbele Kruipbuis 233cm 233x85cm 	42x Afdekdop M8 M8 	8x Vloer vierkant 116,5x116,5 117x117cm 	1x 150cm Glijstang 362x42cm 


Onderdelenlijst (vervolgd)

2x Hekje tbv glijstang 152x101cm 	1x 180cm Glijstang 392x42 	4x Hoekje 	2x 150cm Pod climber 362x71cm 
6x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber 152x101cm 	2x 150cm B climber 362x44cm 	1x 180cm Curly climber 399x67cm 	1x 150cm Curly climber 364x67cm 
1x Glijbaan paneel 118x92x29cm 	1x 180cm glijbaan recht 362x83x58cm 	1x Glijbaanvoet midden 180cm 134x16x12cm 	1x Glijbaanvoet voorkant 30x15cm 
1x Bankje 2.0 116x22x4cm 			

Veiligheidsruimtes



Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.



Veiligheidsruimtes

Zijaanzichten




Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!


Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



Plattegrond palenplan



Fundering

Staanders

Label	X (cm)	Y (cm)	Hoogte
1	168	952	0 cm
2	338	194	350 cm
3	338	311	350 cm
4	221	311	350 cm
5	221	194	350 cm
6	571	544	350 cm
7	687	544	350 cm
8	687	660	350 cm
9	571	660	350 cm
10	629	1052	0 cm
11	167	253	0 cm
12	221	893	350 cm
13	338	893	380 cm
14	338	1010	380 cm
15	221	1010	350 cm
16	740	602	0 cm
17	454	893	380 cm
18	454	1010	380 cm
19	179	602	0 cm
20	687	893	380 cm
21	571	893	380 cm
22	571	777	350 cm
23	687	777	350 cm
24	279	152	0 cm
25	457	654	0 cm
26	729	253	0 cm
27	571	311	350 cm
28	571	194	350 cm
29	687	194	350 cm
30	687	311	350 cm
31	571	1010	380 cm
32	687	1010	380 cm
33	221	544	350 cm
34	338	544	350 cm
35	338	660	350 cm
36	221	660	350 cm
37	741	952	0 cm
38	396	1132	0 cm
39	396	1278	0 cm

Vloeren


Label	Hoogte
A	150 cm
B	150 cm
C	150 cm
D	180 cm
E	150 cm
F	150 cm
G	180 cm
H	150 cm

Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

Staander 380cm

Hoofdafmetingen: 380x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




Staander

STAP 1 van 1

Omschrijving: Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5x116,5




Hoofdafmetingen: 117x117cm




Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en staander

1 st. Vloer vierkant 116,5×116,5	4 st. Torx M10X30	4 st. Veerring M10	4 st. Ring M10 (middel)
			




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Vloer vierkant 116,5×116,5

STAP 2 van 2

Omschrijving: De strips op lengte maken met de slijptol of kniptang. Vervolgens aan de binnenkant van de vloeren vast kitten zodat de gaten afgedekt zijn. Er mag geen vingerbeknelling aanwezig zijn


4 st. Vloerstrip	1 st. Kitspuit
1 	2 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hangrek 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




Hangrek 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hangrek 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hangrek 233cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen het hangrek en de staanders. De bevestigingsring de ladder moet vanaf de vloer gemeten op 80 cm hoogte hangen


1 st. Hangrek 233cm	4 st. Kruiskop M6X65	
	1 	
8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm




Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


1 st. Stang onder ladder	2 st. Kruiskop M6X65	
	1 	
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Ring ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




Ring ladder 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Ring ladder 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Ring ladder 233cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen de ring ladder en de staander. De bevestigingsring van de Wiel ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen


1 st. Ring ladder 233cm	4 st. Kruiskop M6X65	
		
8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Handgrepen per 2 stuks






Hoofdafmetingen: 107x18cm




Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


1 st. Handgrepen per 2 stuks	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm




Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


1 st. Stang onder ladder	2 st. Kruiskop M6X65	
		
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6
		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Bone tunnel (116cm)







Hoofdafmetingen: 116.5x140x101




Bone tunnel (116cm)

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de tunnel tussen de vloer/standers


1 st. Bone tunnel (116cm)	4 st. Small clamp + ring	4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20
			
8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	4 st. Torx M10X25	8 st. Ring M10 (middel)
			
4 st. Lock Moer M10			
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Kruipbuis paneel




Hoofdafmetingen: 121x94cm




Kruipbuis paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer/staander en kruipbuis-paneel


1 st. Kruipbuis paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Staander kruipbuis 90cm

Hoofdafmetingen: 182x89



Dubbele Kruipbuis 233cm



Hoofdafmetingen: 233x85cm




Dubbele Kruipbuis 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen de kruipbuis en de panelen

2 st. Kruipbuis 110cm	20 st. Afdekdop M8	20 st. Torx M8X75	40 st. Ring M8 (klein)
		1 	2 
20 st. Lock Moer M8			
3 			







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Dubbele Kruipbuis 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen beide delen van de kruipbuis

10 st. Afdekdop M8	10 st. Torx M8X30	20 st. Ring M8 (klein)
		
10 st. Lock Moer M8		
		








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Dubbele Kruipbuis 233cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging van de voet aan de kruipbuizen


1 st. Staander kruipbuis 90cm	4 st. Afdekdop M8	4 st. Bout M8X35
		
8 st. Ring M8 (klein)	4 st. Lock Moer M8	
		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Wiel ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




Wiel ladder 233cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Wiel ladder 233cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Wiel ladder 233cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen de wiel ladder en de staander. De bevestigingsring van de Wiel ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen

1 st. Wiel ladder 233cm	4 st. Kruiskop M6X65	
	1 	
8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Handgrepen per 2 stuks






Hoofdafmetingen: 107x18cm




Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


1 st. Handgrepen per 2 stuks	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm




Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring









Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


1 st. Stang onder ladder	2 st. Kruiskop M6X65	
		
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6
		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hangrek 122cm

Hoofdafmetingen: 125x101cm




Hangrek 122cm

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hangrek 122cm

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hangrek 122cm

STAP 3 van 3

Omschrijving: Bevestiging tussen het hangrek en de staanders. Koppeling op 25cm vanaf de paalkap bevestigen


1 st. Hangrek 122cm	4 st. Torx M8X30
	1 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm




Stang onder ladder

STAP 1 van 3

Omschrijving: Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 2 van 3

Omschrijving: Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring







Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Stang onder ladder

STAP 3 van 3

Omschrijving: Stang vastzetten met behulp van de klemmen


1 st. Stang onder ladder	2 st. Kruiskop M6X65	
	1 	
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6
2 	3 	4 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Bone brug 233cm








Hoofdafmetingen: 233x101cm




Bone brug 233cm

STAP 1 van 2

Omschrijving: Bevestiging hekjes aan staander/vloer

1 st. Bone brug 233cm	2 st. Bone brug hekje 1 paar	4 st. Small clamp + ring	8 st. Afdekdop M10
			
4 st. Kruiskop M6X65	8 st. Torx M8X20	8 st. Lock Moer M8	4 st. Lock Moer M6
			
8 st. Torx M10X25	16 st. Ring M10 (middel)	8 st. Lock Moer M10	
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje


Bone brug 233cm

STAP 2 van 2

Omschrijving: Bevestiging van de bone brug tussen de Hekjes




6 st. Torx M10X30

1



6 st. Ring M10 (middel)


2



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Balustrade metaal







Hoofdafmetingen: 105x101cm




Balustrade metaal

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander


1 st. Balustrade metaal	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			1 
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
2 	3 	4 	5 
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
6 	7 		



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber








Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm B climber



Hoofdafmetingen: 362x44cm




150cm B climber

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen B-climber en hek

1 st. 150cm B climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje





Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

180cm Glijstang





Hoofdafmetingen: 392x42



180cm Glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 180cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
			
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Pod climber




Hoofdafmetingen: 362x71cm




150cm Pod climber

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

1 st. 150cm Pod climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv glijstang	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Hoekje	2 st. Lock Moer M10	
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang




Hoofdafmetingen: 362x42cm




150cm Glijstang

STAP 1 van 1


Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

1 st. 150cm Glijstang	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje






Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

180cm Curly climber




Hoofdafmetingen: 399x67cm



180cm Curly climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek

1 st. 180cm Curly climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (groot)
	1 	2 	3 
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			








Hoofdafmetingen: 152x101cm




Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Bout M10X25
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Curly climber

Technical drawing of a road sign assembly, showing side and top views with dimensions and callouts.

Side View (Top):

- Overall width: 3036mm
- Distance from left edge to start of spring: 600mm
- Spring length: 1500mm
- Spring pitch: 78mm
- Spring diameter: $\phi 32$ mm
- Distance from end of spring to sign post: 1520mm
- Sign post diameter: $\phi 38$ mm
- Sign post height: 538mm
- Callout A: Detail of the sign post base, showing a circular base with a diameter of 300mm and a height of 665mm.

Side View (Bottom):

- Distance from left edge to start of spring: 600mm
- Spring length: 1500mm
- Spring pitch: 78mm
- Spring diameter: $\phi 32$ mm
- Distance from end of spring to sign post: 1520mm
- Sign post diameter: $\phi 38$ mm
- Callout A: Detail of the sign post base, showing a circular base with a diameter of 300mm and a height of 665mm.



Top View:


- Shows the sign post and the spring assembly from above.
- Callout B: Detail of the sign post base, showing a circular base with a diameter of 300mm and a height of 665mm.

150cm Curly climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek


1 st. 150cm Curly climber	1 st. Torx M10X30	1 st. Veerring M10	1 st. Ring M10 (middel)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaan paneel







Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander


1 st. Glijbaan paneel	2 st. Small clamp + ring	2 st. Afdekdop M10	2 st. Kruiskop M6X65
			
4 st. Torx M8X20	4 st. Lock Moer M8	2 st. Lock Moer M6	2 st. Torx M10X50
			
4 st. Ring M10 (middel)	2 st. Lock Moer M10		
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

180cm glijbaan recht





Hoofdafmetingen: 362x83x58cm




180cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

Omschrijving: Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen

1 st. 180cm glijbaan recht	2 st. Afdekdop M10	2 st. Torx M10X45	4 st. Ring M10 (middel)
			
2 st. Lock Moer M10	2 st. Torx M8X35	2 st. Ring M8 (klein)	2 st. Ring M12 (groot)
			
2 st. Torx Spiraalbout M12			
			



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



180cm glijbaan recht

STAP 2 van 2

Omschrijving: Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.

1 st. Kitspuit


1



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaanvoet midden 180cm




Hoofdafmetingen: 134x16x12cm




Glijbaanvoet midden 180cm

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan


1 st. Glijbaanvoet midden 180cm	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

Glijbaanvoet voorkant





Hoofdafmetingen: 30x15cm



Glijbaanvoet voorkant


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

1 st. Glijbaanvoet voorkant	2 st. Torx M8X20	2 st. Veerring M8	2 st. Ring M8 (middel)
	1 	2 	3 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

Bankje 2.0





Hoofdafmetingen: 116x22x4cm



Bankje 2.0


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de staanders en de bank

1 st. Bankje 2.0	8 st. Afdekdop M8	4 st. Torx M8X35	4 st. Lock Moer M8
		1 	2 
			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			

30cm tussenstap vierkante vloer






Hoofdafmetingen: 98x37x18cm



30cm tussenstap vierkante vloer

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de tussenstap aan de vloeren

1 st. 30cm tussenstap vierkante vloer	8 st. Afdekdop M10	8 st. Torx M10X30	16 st. Ring M10 (groot)
		1 	2 
8 st. Lock Moer M10			
3 			
Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje			