

# **TnT speeltoestellen**

## **Montagehandleiding**

### **C-557**



---

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Toestel                  | <b>C-557</b>      |
| Datum montagehandleiding | <b>09-02-2026</b> |

---

Beste klant van TnT Speeltoestellen,

Wij danken u voor het aanschaffen en installeren van een speeltoestel van TnT Speeltoestellen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft geplaatst en streven ernaar om uw vertrouwen meer dan waar te maken!

Dit is uw TnT speeltoestellen montagehandleiding.

Wij hebben deze handleiding specifiek voor het product ontworpen, waarop eveneens de toe te passen onderdelen zijn genoemd.

Ook vindt u het grondplan met de benodigde valruimte volgens norm NEN-EN1176-1 : 2017.

Bewaart u dit document bij uw logboek. Nogmaals willen wij u bedanken voor de aankoop van dit speeltoestel. Wij zien uit naar uw volgende speelproject.

Met vriendelijke groet, TnT Speeltoestellen

# Inhoudsopgave

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Aanzichten 3D                                         | 2  |
| Onderdelenlijst                                       | 3  |
| Veiligheidsruimtes                                    | 5  |
| Zijaanzichten                                         | 6  |
| Plattegrond palenplan                                 | 7  |
| Onderdeel handleidingen                               | 9  |
| Staander 350cm                                        | 10 |
| Vloer vierkant (vloer_vierkant)                       | 12 |
| Ringladder lang (brug_klimrek_3)                      | 14 |
| Wiel ladder (brug_klimrek_6)                          | 24 |
| Opgang wikkel (opgang_wikkel_150cm)                   | 34 |
| Slangen opgang (klimrek_slang_150cm)                  | 38 |
| Opgang doppen (opgang_doppen_150cm)                   | 42 |
| Half ronde opgang (klimrek_150cm_boog)                | 46 |
| Glijstang (glijstang_150cm)                           | 50 |
| Opgang slang (b-klimmer_150cm)                        | 54 |
| Glijbaan kunststof recht (glijbaan_enkel_recht_150cm) | 58 |
| Bankje (bankje)                                       | 67 |
| Tafeltje (tafeltje_vloer_vierkant)                    | 69 |


## Aanzichten 3D



Aanzicht 1


















Aanzicht 2



Aanzicht 3

## Onderdelenlijst


|                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12x Staander 350cm</b><br>350x11,5cm<br>                   | <b>1x Ring ladder 233cm</b><br>233x101cm<br>       | <b>4x Handgrepen per 2 stuks</b><br>107x18cm<br>                | <b>4x Stang onder ladder</b><br>Ø3,2x101cm<br>   |
| <b>17x Afdekdop M10</b><br>M10<br>                            | <b>1x Wiel ladder 233cm</b><br>233x101cm<br>       | <b>4x Vloer vierkant HPL</b><br>117x117x8,5cm<br>               | <b>2x Hekje tbv glijstang</b><br>152x101cm<br> |
| <b>2x 150cm Glijstang</b><br>362x42cm<br>                  | <b>4x Hoekje</b><br>                             | <b>1x 150cm Pod climber</b><br>362x71cm<br>                   | <b>1x 150cm B climber</b><br>362x44cm<br>      |
| <b>1x Hekje tbv Snake climber</b><br>138x101cm<br>          | <b>1x 150cm Snake climber</b><br>209x67cm<br>    | <b>3x Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber</b><br>152x101cm<br> | <b>1x 150cm Curly climber</b><br>364x67cm<br>  |
| <b>1x Hekje zonder bevestiging (boven)</b><br>152x101cm<br> | <b>1x 150cm Arch climber</b><br>217x150x73cm<br> | <b>2x Bankje 2.0</b><br>116x22x4cm<br>                        | <b>16x Afdekdop M8</b><br>M8<br>               |



## Onderdelenlijst (vervolgd)

**1x** Tafel PE toestel


40x122cm





# Veiligheidsruimtes

Geachte klant,

Zorg er altijd voor dat alle veiligheidsruimtes zoals aangegeven in ieder geval gehaald worden, dit zijn de minimale vereiste ruimtes voor een veilig gebruik van het speeltoestel.



## Zijaanzichten





# Plattegrond palenplan

U kunt van deze tekening niet afmeten!

Voor de betonfundatie heeft u 37,5 kg snelbeton per staander nodig.

Voor de overige onderdelen (Glijstangen, Climbers, Glijbaan voeten) 25 kg snelbeton.

Houdt u er rekening mee dat de betonfundatie minimaal 400mm onder het maaiveld blijft, zoals op de tekening afgebeeld.



## Staanders

| Label | X (cm) | Y (cm) | Hoogte |
|-------|--------|--------|--------|
| 1     | 467    | 619    | 350 cm |
| 2     | 583    | 619    | 350 cm |
| 3     | 583    | 736    | 350 cm |
| 4     | 467    | 736    | 350 cm |
| 5     | 700    | 619    | 350 cm |
| 6     | 700    | 736    | 350 cm |
| 7     | 641    | 151    | 0 cm   |
| 8     | 583    | 386    | 350 cm |
| 9     | 583    | 270    | 350 cm |
| 10    | 700    | 270    | 350 cm |
| 11    | 700    | 386    | 350 cm |
| 12    | 742    | 678    | 0 cm   |
| 13    | 374    | 678    | 0 cm   |
| 14    | 245    | 678    | 0 cm   |
| 15    | 467    | 386    | 350 cm |
| 16    | 467    | 270    | 350 cm |
| 17    | 742    | 328    | 0 cm   |
| 18    | 495    | 882    | 0 cm   |
| 19    | 552    | 882    | 0 cm   |
| 20    | 525    | 678    | 0 cm   |
| 21    | 641    | 789    | 0 cm   |
| 22    | 413    | 328    | 0 cm   |
| 23    | 525    | 228    | 0 cm   |

## Vloeren

| Label | Hoogte |
|-------|--------|
| A     | 150 cm |
| B     | 150 cm |
| C     | 150 cm |
| D     | 150 cm |


---

## Onderdeel handleidingen

Op de volgende pagina's van dit document vindt u alle individuele onderdelen met bijbehorende technische tekeningen en eventuele montage instructies.

# Staander 350cm

Hoofdafmetingen: 350x11,5cm




## Staander

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Paalkap losdraaien en opnieuw bevestigen met loctite op het draadeind

1 st. Loctite

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje



## Vloer vierkant HPL






Hoofdafmetingen: 117x117x8,5cm



## Vloer vierkant HPL


STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van de vloer aan de staander. In de staander zitten al voor gemonteerde M10 bussen op de juiste hoogte waar de bout ingedraaid dienen te worden.

| 1 st. Vloer vierkant HPL                                                                | 4 st. Torx M10X30                                                                 | 4 st. Veerring M10                                                                 | 4 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Ring ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




## Ring ladder 233cm

STAP 1 van 3

**Omschrijving:** Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Ring ladder 233cm

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Ring ladder 233cm

STAP 3 van 3

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de ring ladder en de staander. De bevestigingsring van de ring ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen


|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Ring ladder 233cm                                                                        | 4 st. Kruiskop M6X65                                                                           |                                                                                                 |
|               | <div>1</div>  |                                                                                                 |
| 8 st. Torx M8X20                                                                               | 8 st. Lock Moer M8                                                                             | 4 st. Lock Moer M6                                                                              |
| <div>2</div>  | <div>3</div>  | <div>4</div>  |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

### Handgrepen per 2 stuks








Hoofdafmetingen: 107x18cm




## Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen

|                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Handgrepen per 2 stuks                                                         | 2 st. Small clamp + ring                                                             | 2 st. Afdekdop M10                                                                   | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                  |
|     |     |    | 1  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                     | 4 st. Lock Moer M8                                                                   | 4 st. Lock Moer M6                                                                   | 2 st. Bout M10X25                                                                     |
| 2   | 3   | 4  | 5  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                              | 2 st. Lock Moer M10                                                                  |                                                                                      |                                                                                       |
| 6  | 7  |                                                                                      |                                                                                       |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder



Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm




## Stang onder ladder

STAP 1 van 3

**Omschrijving:** Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder

STAP 3 van 3

**Omschrijving:** Stang vastzetten met behulp van de klemmen


|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Stang onder ladder                                                                       | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                           |                                                                                                 |
|               | <div>1</div>  |                                                                                                 |
| 4 st. Torx M8X20                                                                               | 4 st. Lock Moer M8                                                                             | 2 st. Lock Moer M6                                                                              |
| <div>2</div>  | <div>3</div>  | <div>4</div>  |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Wiel ladder 233cm

Hoofdafmetingen: 233x101cm




## Wiel ladder 233cm

STAP 1 van 3

**Omschrijving:** Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

4 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Wiel ladder 233cm

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

4 st. Small clamp + ring






Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Wiel ladder 233cm

STAP 3 van 3

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de wiel ladder en de staander. De bevestigingsring van de Wiel ladder moet vanaf de vloer gemeten op 125cm hoogte hangen

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Wiel ladder 233cm                                                                        | 4 st. Kruiskop M6X65                                                                           |                                                                                                 |
|               | <div>1</div>  |                                                                                                 |
| 8 st. Torx M8X20                                                                               | 8 st. Lock Moer M8                                                                             | 4 st. Lock Moer M6                                                                              |
| <div>2</div>  | <div>3</div>  | <div>4</div>  |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Handgrepen per 2 stuks

Hoofdafmetingen: 107x18cm











## Handgrepen per 2 stuks

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de vloer/staander en de handgrepen


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Handgrepen per 2 stuks                                                       | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 4 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder

Hoofdafmetingen: Ø3,2x101cm




## Stang onder ladder

STAP 1 van 3

**Omschrijving:** Zelftap bouten aanbrengen aan de binnenkant van de palen

2 st. Zeskant M3X16  
Zelftap

1




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder

STAP 2 van 3

**Omschrijving:** Koppelingsring over de schroef schuiven en vastzetten zodat de schroef niet meer zichtbaar is en de ring door de schroef niet kan zakken op de paal

2 st. Small clamp + ring








Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Stang onder ladder

STAP 3 van 3


**Omschrijving:** Stang vastzetten met behulp van de klemmen

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Stang onder ladder                                                                       | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                           |                                                                                                 |
|               | <div>1</div>  |                                                                                                 |
| 4 st. Torx M8X20                                                                               | 4 st. Lock Moer M8                                                                             | 2 st. Lock Moer M6                                                                              |
| <div>2</div>  | <div>3</div>  | <div>4</div>  |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje






Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber                                           | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**150cm Curly climber**



Technical drawing of a road sign assembly, showing side and top views with dimensions and callouts.

**Side View (Top):**

- Overall width: 3036mm
- Distance from left edge to start of spring: 600mm
- Spring length: 1500mm
- Spring pitch: 78mm
- Spring diameter:  $\phi 32$ mm
- Distance from end of spring to sign post: 1520mm
- Sign post diameter:  $\phi 38$ mm
- Sign post height: 538mm
- Callout A: Detail of the sign post base, showing a circular base with a cross and a height of 665mm.

**Side View (Bottom):**

- Distance from left edge to start of spring: 600mm
- Spring length: 1500mm
- Spring pitch: 78mm
- Spring diameter:  $\phi 32$ mm
- Distance from end of spring to sign post: 1520mm
- Sign post diameter:  $\phi 38$ mm
- Callout A: Detail of the sign post base, showing a circular base with a cross and a height of 665mm.




**Top View:**

- Shows the sign assembly from above, including the sign post and the spring.
- Callout B: Detail of the sign post base, showing a circular base with a cross and a height of 665mm.


## 150cm Curly climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen Curly climber en hek

| 1 st. 150cm Curly climber                                                               | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |




Hoofdafmetingen: 138x101cm




## Hekje tbv Snake climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het paneel tussen de staanders


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv Snake climber                                                     | 4 st. Small clamp + ring                                                          | 4 st. Kruiskop M6X65                                                               | 8 st. Torx M8X20                                                                    |
|  |  |  |  |
| 8 st. Lock Moer M8                                                                | 4 st. Lock Moer M6                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## 150cm Snake climber








Hoofdafmetingen: 209x67cm




## 150cm Snake climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen snake climber en de vloer


|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 150cm Snake climber                                                         | 1 st. Afdekcap M10                                                                | 1 st. Torx M10X30                                                                  | 1 st. Veerring M10                                                                  |
|  |  |  |  |
| 1 st. Ring M10 (middel)                                                           | 1 st. Torx M10X20                                                                 | 2 st. Ring M10 (middel)                                                            | 1 st. Lock Moer M10                                                                 |
|  |  |  |  |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

# Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber






Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber                                           | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Pod climber







Hoofdafmetingen: 362x71cm



## 150cm Pod climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen hek en pod climber

| 1 st. 150cm Pod climber                                                                 | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

### Hekje zonder bevestiging (boven)









Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje zonder bevestiging (boven)

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje zonder bevestiging (boven)                                             | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**150cm Arch climber**

Technical drawing of a curved metal grate assembly, showing dimensions and components.

**Dimensions:**

- Overall width: 600mm
- Overall length: 1500mm
- Grate width: 624mm
- Grate length: 1439mm
- Grate width (bottom): 570mm
- Grate height: 238mm
- Grate radius: 224mm
- Grate height (inner): 85mm
- Grate width (inner): 260mm
- Grate width (outer): 303mm
- Grate length (inner): 1657mm
- Grate length (outer): 1657mm
- Grate radius (inner): R1588
- Grate length (inner): Arch length: 1771mm
- Grate width (inner): 1570mm
- Grate width (outer): 618mm




**Components:**

- Star-like Screw M10x20
- Spring Gasket M10
- Gasket M10


## 150cm Arch climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen vloer en Arch climber

| 1 st. 150cm Arch climber                                                                | 2 st. Torx M10X20                                                                              | 2 st. Veerring M10                                                                              | 2 st. Ring M10 (middel)                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <div>1</div>  | <div>2</div>  | <div>3</div>  |
|      |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |







Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv glijstang

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv glijstang                                                          | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                  | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |   |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                  | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |   |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Hoekje                                                                       | 2 st. Lock Moer M10                                                                 |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

150cm Glijstang







Hoofdafmetingen: 362x42cm



## 150cm Glijstang


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen de glijstang en het hek

| 1 st. 150cm Glijstang                                                                   | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (groot)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

# Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber






Hoofdafmetingen: 152x101cm




## Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het hek tussen de vloer/staander


|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Hekje tbv: B, Pod en Curly Climber                                           | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Bout M10X25                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**150cm B climber**





Hoofdafmetingen: 362x44cm



## 150cm B climber


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging tussen B-climber en hek

| 1 st. 150cm B climber                                                                   | 1 st. Torx M10X30                                                                 | 1 st. Veerring M10                                                                 | 1 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Glijbaan paneel







Hoofdafmetingen: 118x92x29cm




## Glijbaan paneel

STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van het glijbaanpaneel aan de vloer/staander

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. Glijbaan paneel                                                              | 2 st. Small clamp + ring                                                           | 2 st. Afdekdop M10                                                                 | 2 st. Kruiskop M6X65                                                                |
|   |   |  |  |
| 4 st. Torx M8X20                                                                   | 4 st. Lock Moer M8                                                                 | 2 st. Lock Moer M6                                                                 | 2 st. Torx M10X50                                                                   |
|   |   |  |  |
| 4 st. Ring M10 (middel)                                                            | 2 st. Lock Moer M10                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |




Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

**150cm glijbaan recht**







Hoofdafmetingen: 307x82x57cm




## 150cm glijbaan recht

STAP 1 van 2

**Omschrijving:** Glijbaan aan de vloer en het paneel bevestigen


|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 st. 150cm glijbaan recht                                                         | 2 st. Afdekdop M10                                                                | 2 st. Torx M10X45                                                                  | 4 st. Ring M10 (middel)                                                             |
|   |  |  |  |
| 2 st. Lock Moer M10                                                                | 2 st. Torx M8X35                                                                  | 2 st. Ring M8 (klein)                                                              | 2 st. Ring M12 (groot)                                                              |
|   |  |  |  |
| 2 st. Torx Spiraalbout M12                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |



## 150cm glijbaan recht

STAP 2 van 2


**Omschrijving:** Voorkom vinger- en koordjesbeknelling bij de glijbaanaansluiting. Zorg ervoor dat er geen kieren en naden zitten tussen de vloer/glijbaanpaneel en de glijbaan. Oplossen door de naden af te dichten met blanke kit die meegeleverd is.



Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje

## Glijbaanvoet midden 150cm






Hoofdafmetingen: 132x16x12cm



## Glijbaanvoet midden 150cm


STAP 1 van 1

Omschrijving: Bevestiging van de voet onder de glijbaan

| 1 st. Glijbaanvoet midden 150cm                                                         | 2 st. Torx M8X20                                                                  | 2 st. Veerring M8                                                                  | 2 st. Ring M8 (middel)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Glijbaanvoet voorkant






Hoofdafmetingen: 30x15cm



## Glijbaanvoet voorkant


STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging van de voet onder de glijbaan

| 1 st. Glijbaanvoet voorkant                                                             | 2 st. Torx M8X20                                                                  | 2 st. Veerring M8                                                                  | 2 st. Ring M8 (middel)                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Bankje 2.0

Hoofdafmetingen: 116x22x4cm









## Bankje 2.0

STAP 1 van 1

**Omschrijving:** Bevestiging tussen de staanders en de bank

| 1 st. Bankje 2.0                                                                        | 8 st. Afdekdop M8                                                                 | 4 st. Torx M8X35                                                                   | 2 st. Inbus stelschroef M10x20                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
|      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestigings materiaal is per zakje verpakt en bovenstaande afbeelding zit in het zakje |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

## Tafel PE toestel

Hoofdafmetingen: 40x122cm

